

Cambium Networks Ltd declares under its sole responsibility that the products, to which this declaration relates, conform to the applicable essential requirements of the following Directive(s) of the Council of the European Union:

1. 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC
2. 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive)

Products: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Manufacturer: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Description: 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO Integrated Dual Radio Wall Mount Gigabit WLAN Access Point

Model: XR320 Wall Mount Access Point

| Description | Cambium Networks Part Numbers | Applicable Directives |
|---|--|-----------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Note: Xirrus XR2 Access Point system has an 5 dBi integrated antenna and is powered from the 4-Port Gigabit wired switch installed with country specific line cords

Conformity: Methods used to demonstrate conformity:

Radio Equipment Directive:-


- i. Annex II using harmonized standards
 - a. Safety: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - b. EMC standards: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - c. Health EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - d. Radio performance: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ROHS Directive: EN50581: 2012

Year of first application of CE mark: 2017

Dated: 30-12-2019

Signatures:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Keeper of the TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
This Declaration of Conformance is stored as document pmp-2828

Cambium Networks Ltd prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky, na něž se toto prohlášení vztahuje, splňují platné základní požadavky následující směrnice (směrnic) Rady Evropské unie:

1. 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se uvádění rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek)

Produkt: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Výrobce: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Popis: 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO integrovaný duální rádiový nástěnný Gigabit WLAN přístupový bod

Modelka: XR320 Wall Mount Access Point

| Popis | Cambium Networks Číslo součástí | Platné směrnice |
|---|--|-----------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Poznámka: Systém přístupového bodu Xirrus XR2 má integrovanou anténu 5 dBi a je napájen 4-portovým gigabitovým kabelovým přepínačem nainstalovaným s linkovými kabely pro danou zemi

Souladu: Metody používané k prokázání shody:

Radio Equipment Directive:-



- i. V příloze II za použití harmonizovaných norem
 - a. Bezpečnost: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - b. EMC standardy: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - c. Zdraví EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - d. Rádiový výkon: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

Směrnice ROHS: EN50581: 2012

Rok první aplikace značky CE: 2017

S daty: 30-12-2019

Podpisy:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Strážce TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Toto prohlášení o shodě je uloženo jako dokument pmp-2828

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar, at de produkter, som denne erklæring vedrører, overholder de gældende væsentlige krav i følgende direktiv (er) i Rådet for Den Europæiske Union:

- 2014/53/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om markedsføring af radioudstyr og om ophævelse af direktiv 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS Directive)

Produkter: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Fabrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beskrivelse: 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO integreret dobbelt radio vægmontering Gigabit WLAN adgangspunkt

Model: XR320 Wall Mount Access Point

| Beskrivelse | Cambium Networks Artikelnumre | Gældende direktiver |
|---|--|---------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Bemærk: Xirrus XR2 Access Point-system har en 5 dBi integreret antenne og drives fra 4-Port Gigabit-kabelforbundet installeret med landsspecifikke ledningssnor

Overensstemmelse: Metoder der anvendes til at påvise overensstemmelse:

Direktiv om radioudstyr:-


- Bilag II ved anvendelse af harmoniserede standarder
 - Sikkerhed: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EMC standarder: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Sundhed EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Radio præstation: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ROHS-direktivet: EN50581: 2012

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2017

Dateret: 30-12-2019

Underskrifter:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Keeper af TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denne overensstemmelseerklæring er gemt som dokument pmp-2828

Cambium Networks Ltd erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, den geltenden grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinie (n) des Rat der Europäischen Union:

1. 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EC
2. 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)

Produkte: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Hersteller: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beschreibung: 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO integrierter Gigabit WLAN Access Point mit zwei Funkgeräten zur Wandmontage

Modell: XR320 Wall Mount Access Point

| Beschreibung | Cambium Networks Teilnummern | Anwendbare Richtlinien |
|---|--|------------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Hinweis: Das Xirrus XR2 Access Point-System verfügt über eine integrierte Antenne mit 5 dBi und wird über den kabelgebundenen 4-Port-Gigabit-Switch mit länderspezifischen Kabeln mit Strom versorgt

Konformität: Methoden zum Nachweis der Konformität:

Richtlinie über Funkanlagen:-



- i. Anhang II unter Verwendung harmonisierter Normen
 - a. Sicherheit: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - b. EMV-Standards: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - c. Gesundheit: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - d. Radio-Leistung: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

ROHS-Richtlinie: EN50581: 2012

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2017

Datiert: 30-12-2019

Unterschriften:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Hüter des TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Diese Konformitätserklärung ist als Dokument gespeichert pmp-2828

Cambium Networks Ltd declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere la presente declaración se ajustan a los requisitos esenciales aplicables de la (s) siguiente (s) Directiva (s) del Consejo de la Unión Europea:

- 2014/53/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la puesta a disposición en el mercado de los equipos de radiocomunicaciones y por la que se deroga la Directiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS)

Productos: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Fabricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descripción: Punto de acceso Gigabit WLAN 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO integrado para montaje en pared dual

Modelo: XR320 Wall Mount Access Point

| Descripción | Cambium Networks Números de parte | Directivas aplicables |
|---|--|-----------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Nota: El sistema Xirrus XR2 Access Point tiene una antena integrada de 5 dBi y se alimenta desde el conmutador con cable Gigabit de 4 puertos instalado con cables de línea específicos del país

Conformidad: Métodos utilizados para demostrar la conformidad:

Directiva de equipos de radio:-



- Anexo II utilizando normas armonizadas
 - La seguridad: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - Estándares de EMC: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Salud: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Rendimiento de radio: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

Directiva ROHS: EN50581: 2012

Año de la primera aplicación de la marca CE: 2017

Anticuoado: 30-12-2019

Firmas:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Guardián del TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Esta Declaración de conformidad se almacena como documento pmp-2828

Cambium Networks Ltd deklareerib ainuisikuliselt, et tooted, millele käesolev deklaratsioon on seotud, vastavad Euroopa Ühenduste Nõukogu järgmise direktiivi (de) le Euroopa Liidu Nõukogu:

- 2014/53/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. aprill 2014, raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv)

Tooted: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Tootja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Kirjeldus: 802.11ac (1. laine) 4x4 MU-MIMO integreeritud kahearaadne seinale kinnitav Gigabiti WLAN-i pööruspunkt

Mudel: XR320 Wall Mount Access Point

| Kirjeldus | Cambium Networks Osade numbrid | Kohaldatavad direktiivid |
|---|--|--------------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Märge: Xirrus XR2 pööruspunkti süsteemil on 5 dBi integreeritud antenn ja toidet saadakse 4-pordise Gigabiti juhtmega lülitist, mis on paigaldatud riigipõhiste juhtmejuhtmetega

Vastavus: Nõuetele vastavuse tõendamiseks kasutatud meetodid:

Raadioseadmete direktiiv:-



- II lisa, kasutades harmoneeritud standardeid
 - Ohutus: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EMC standardid: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Tervis EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Raadio jõudlus: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

ROHS direktiiv: EN50581: 2012

Year of first application of CE mark: 2017

Kuupäevastatud: 30-12-2019

Allkirjad:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

TCF valdaja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
 See vastavusdeklaratsioon salvestatakse dokumendina pmp-2828

Cambium Networks Ltd on yksin vastuussa siitä, että tuotteet, joihin tämä vakuutus koskee, ovat Euroopan unionin neuvosto seuraavien direktiivien tai niitä koskevien olennaisten vaatimusten mukaiset:

- 2014/53/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 antama lausunto tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi)

Tuotteet: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Valmistaja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Kuvaus: 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO integroitu kaksoisradioasennettava Gigabit-WLAN-tukiasema

Malli: XR320 Wall Mount Access Point

| Kuvaus | Cambium Networks Osanumerot | Sovellettavat direktiivit |
|---|--|---------------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Huomautus: Xirrus XR2 Access Point -järjestelmässä on integroitu 5 dBi -antenni ja se saa virtansa 4-porttisesta gigabitisestä kytkimestä, joka on asennettu maakohtaisten johtojohdojen kanssa

Vaatimustenmukaisuus: Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

Radiolaitteita koskeva direktiivi:-



- Liitteessä II yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen
 - turvallisuus: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EMC-standardit: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Terveys EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Radio suorituskyky: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

RoHS-direktiivi: EN50581: 2012

CE-merkinnän ensimmäisen käyttöönoton vuosi: 2017

Päiväty: 30-12-2019

Allekirjoitukset:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

TCF: n vartija: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on tallennettu asiakirjaksi pmp-2828

Cambium Networks Ltd déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles applicables de la (des) directive (s) suivante (s) du Conseil de l'Union européenne:

1. 2014/53/EU odu Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/EC
2. 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS)

Des produits: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Fabricant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

La description: 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO intégré, double fixation murale pour radio Point d'accès Gigabit WLAN

Modèle: XR320 Wall Mount Access Point

| La description | Cambium Networks Les numéros de pièce | Directives applicables |
|---|--|------------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Remarque: Le système de point d'accès Xirrus XR2 possède une antenne intégrée de 5 dBi et est alimenté par le commutateur filaire Gigabit à 4 ports installé avec des cordons de ligne spécifiques au pays

Conformité: Méthodes utilisées pour démontrer la conformité:

Directive sur les équipements radio:-



- i. Annexe II utilisant des normes harmonisées
 - a. sécurité: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - b. Normes CEM: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - c. Santé EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - d. Performances radio: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

Directive ROHS: EN50581: 2012

Année de première application de la marque CE: 2017

Daté: 30-12-2019

Signatures:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Gardien du TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
 Cette déclaration de conformité est stockée en tant que document pmp-2828

Cambium Networks Ltd de réir a fhreagrachta amháin go gcomhlíonann na táirgí, lena mbaineann an dearbhú seo, na ceanglais riachtanacha is infheidhme de Threoir (f) de chuid Comhairle an Aontais Eorpaigh:

- 2014/53/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/EC
- 2011/65/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srianadh ar úsáid substaintí guaiseacha áirithe i dtrealamh leictreach agus leictreonach (Treoir RoHS)

Táirgí: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Déantóir: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Cur síos: 802.11ac (Tonn 1) 4x4 MU-MIMO balla rochtana dé-raidió comhtháite Mount Gigabit pointe rochtana WLAN

Mionsamhail: XR320 Wall Mount Access Point

| Cur síos | Cambium Networks Uimhreacha cuid | Treoracha Infheidhme |
|---|--|----------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Nóta: Tá aeróg chomhtháite 5 dBi ag córas Pointe Rochtana Xirrus XR2 agus tá sé faoi thiomáint ag an lasc 4-Port Gigabit atá sreangaithe le cordaí líne tíre ar leith

Comhréireacht: Modhanna a úsáidtear chun comhréireacht a léiriú:

Treoir Trealamh Raidió:-


- Iarscríbhinn II ag baint úsáide as caighdeáin chomhchuibhithe
 - Sábháilteacht: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - Caighdeáin EMC: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - EME Sláinte: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Feidhmíocht raidió: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


RoHS Treoir: EN50581: 2012

Bliain an chéad iarratais ar an marc CE: 2017

Dáta: 30-12-2019

Sínithe:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Coimeádaí an TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Stóráiltear an Dearbhú Comhréireachta seo mar dhoiciméad pmp-2828

Cambium Networks Ltd izjavljuje pod isključivom odgovornošću da se proizvodi na koje se odnosi ova izjava u skladu s važećim bitnim zahtjevima sljedeće Direktive Vijeće Europske unije:

- 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakona država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu radio uređaja i ukidanju Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS Directive)

Proizvodi: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Proizvođač: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: 802.11ac (val 1) 4x4 MU-MIMO integrirana dvostruka radio-zidna Gigabitna WLAN pristupna točka

Model: XR320 Wall Mount Access Point

| Opis | Cambium Networks Brojevi dijelova | Primjenjive smjernice |
|---|--|-----------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Bilješka: Sustav pristupne točke Xirrus XR2 ima integriranu antenu od 5 dBi, a napaja se putem žičanog prekidača s 4 porta Gigabit instaliranog s kablovima za određenu zemlju

Konformizam: Metode koje se koriste za dokazivanje sukladnosti:

Direktiva o radijskoj opremi:-


- Prilog II. Primjenjujući usklađene norme
 - Sigurnosni: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EMC standardi: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Zdravlje EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Radio izvedba: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ROHS smjernica: EN50581: 2012

Godina prve primjene oznake CE: 2017

Datiran: 30-12-2019

Potpisi:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Čuvár TCF-a: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ova Izjava o sukladnosti pohranjena je kao dokument pmp-2828

Cambium Networks Ltd kizárólagos felelőssége mellett kijelenti, hogy a termékek, amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek Az Európai Unió Tanácsa következő irányelv (ek) nek vonatkozó alapvető követelményeinek:

- 2014/53/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i rendelete a rádióberendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról és az irányelv hatályon kívül helyezéséről 1999/5/EC
- 2011/65/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i határozata az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS irányelv)

Termékek: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Gyártó: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Leírás: 802.11ac (1. hullám) 4x4 MU-MIMO beépített, kettős rádiós falra szerelhető Gigabites WLAN hozzáférési pont

Modell: XR320 Wall Mount Access Point

| Leírás | Cambium Networks Cikkszámok | Alkalmazandó irányelvek |
|---|--|-------------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Megjegyzés: A Xirrus XR2 Access Point rendszer 5 dBi integrált antennával rendelkezik, és az áramellátást az országspecifikus vezetékábelekkel felszerelt 4-portos gigabites vezetékcsatlakozó táplálja

Megfelelőség: A megfelelés igazolására használt módszerek:

Rádióberendezésekről szóló irányelv:-


- Mellékletet harmonizált szabványok alkalmazásával
 - Biztonság: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EMC szabványok: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Egészségügyi EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Rádió teljesítmény: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ROHS irányelv: EN50581: 2012

Year of first application of CE mark: 2017

Keltezett: 30-12-2019

Aláírások:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

A TCF öre: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ez a Megfelelőségi nyilatkozat dokumentumként kerül tárolásra pmp-2828

Cambium Networks Ltd lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vörurnar, sem þessi yfirlýsing varðar, eru í samræmi við viðeigandi grunnkröfur eftirfarandi tilskipana Ráð Evrópusambandsins:

- 2014/53/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi gerð á markaði fyrir útvarpsbúnað og niðurfellingu tilskipunar 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 8. júní 2011 um takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði (RoHS tilskipun)

Vörur: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Framleiðandi: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Lýsing: 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO samþættur tvöfaldur útvarpsveggfesting Gigabit WLAN aðgangsstaður

Líkan: XR320 Wall Mount Access Point

| Lýsing | Cambium Networks Hlutanúmer | Gildandi tilskipanir |
|---|--|----------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Athugaðu: Xirrus XR2 aðgangsstigskerfi er með 5 dBi innbyggðu loftneti og er knúið af 4-Port Gigabit hlerunarbúnaðinum sem settur er upp með landsspennum línunum snúrum

Samræmi: Aðferðir sem notaðar eru til að sýna fram á samræmi:

Tilskipun um útvarpsbylgjur:-



- Viðauki með samhæfðum stöðlum
 - Öryggi: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EMC staðlar: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Heilsa EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Útvarp flutningur: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

ROHS tilskipun: EN50581: 2012

Ár fyrstu umsóknar CE-merkis: 2017

Dags: 30-12-2019

Undirskrift:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Umsjónarmaður TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
 Þessi yfirlýsing um samræmi er geymd sem skjal pmp-2828

Cambium Networks Ltd dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali si riferisce la presente dichiarazione sono conformi ai requisiti essenziali applicabili della seguente Direttiva del Consiglio dell'Unione europea:

1. 2014/53/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
2. 2011/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS)

Prodotti: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Fabbricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descrizione: 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO 4x4 integrato punto di accesso WLAN Gigabit a parete con doppia radio

Modello: XR320 Wall Mount Access Point

| Descrizione | Cambium Networks Numeri di parte | Direttive applicabili |
|---|--|-----------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Nota: Il sistema Xirrus XR2 Access Point ha un'antenna integrata da 5 dBi ed è alimentato dallo switch cablato Gigabit a 4 porte installato con cavi di linea specifici per paese

Conformità: Metodi usati per dimostrare la conformità:

Direttiva sulle apparecchiature radio:-


- Allegato II utilizzando norme armonizzate
 - Sicurezza: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - Standard EMC: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Salute: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Prestazione radio: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


Direttiva ROHS: EN50581: 2012

Anno della prima applicazione del marchio CE: 2017

Datato: 30-12-2019

Firme:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Custode del TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Questa Dichiarazione di conformità è archiviata come documento pmp-2828

Cambium Networks Ltd su visa atsakomybe, deklaruoja, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija yra susiję, atitinka esminius šios direktyvos (-ų) Europos Sąjungos Taryba:

- 2014/53/EU 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo ryšio įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, panaikinanti direktyvą 1999/5/EC
- 2011/65/EU 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva)

Produktai: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Gamintojas: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Apibūdinimas: 802.11ac („Wave 1“) 4x4 MU-MIMO integruotas dvigubas radijo sieninis laikrodis su Gigabito WLAN prieigos tašku

Modelis: XR320 Wall Mount Access Point

| Apibūdinimas | Cambium Networks Dalies numeriai | Taikomos direktyvos |
|---|--|---------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Pastaba: „Xirrus XR2“ prieigos taško sistemoje yra 5 dBi integruota antena ir ji maitinama iš 4 uostų gigabito laidinio jungiklio, įmontuoto su konkrečios šalies linijos laidais

Atitiktis: Atitikties įrodymui taikomi metodai:

Radio Equipment Directive:-


- II priedas, kuriame naudojami suderinti standartai
 - Saugumas: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EMC standartai: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Sveikata EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Radijo veikimas: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ROHS direktyva: EN50581: 2012

CE ženklo pirmojo taikymo metai: 2017

Data: 30-12-2019

Parašai:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

TCF valdytojas: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ši atitikties deklaracija saugoma kaip dokumentas pmp-2828

Cambium Networks Ltd ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti, uz kuriem attiecas šī deklarācija, atbilst piemērojamajām Eiropas Savienības Padome (-u) direktīvas (-u) pamatprasībām:

- 2014/53/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2014. gada 16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un Direktīvas atcelšanu 1999/5/EC
- 2011/65/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva)

Produkti: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Ražotājs: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Apraksts: 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO integrēts duālais radio sienas stiprinājuma Gigabitu WLAN piekļuves punkts

Modelis: XR320 Wall Mount Access Point

| Apraksts | Cambium Networks Daļas numuri | Piemērojamās direktīvas |
|---|--|-------------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Piezīme: Xirrus XR2 piekļuves punkta sistēmai ir 5 dBi integrēta antena, un to darbina no četrporta Gigabitu vadu slēdža, kas uzstādīts ar valstij raksturīgiem līnijas vadiem

Atbilstība: Metodes, ko izmanto, lai pierādītu atbilstību:

Radioiekārtu direktīva:-


- II pielikums, izmantojot saskaņotus standartus
 - Drošība: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EMC standarti: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Veselība EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Radio veikums: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ROHS direktīva: EN50581: 2012

CE marķējuma pirmās piemērošanas gads: 2017

Datēts: 30-12-2019

Paraksti:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

TCF glabātājs: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Šī atbilstības deklarācija tiek saglabāta kā dokuments pmp-2828

Cambium Networks Ltd tiddikjara taht ir-responsabbiltà unika tagħha li l-prodotti, li magħhom tirrelata din id-dikjarazzjoni, jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali applikabbli tad-Direttiva (jiet) li ġejja Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea:

- 2014/53/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Gunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (Direttiva RoHS)

Prodotti: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Fabbrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Deskrizzjoni: 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO integrat b'haġt tar-radju doppju Gigabit WLAN point point

Mudell: XR320 Wall Mount Access Point

| Deskrizzjoni | Cambium Networks Numri ta' parti | Direttivi applikabbli |
|---|--|-----------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Nota: Is-sistema Xirrus XR2 Access Point għandha antenna integrata ta' 5 dBi u hija mħaddma mis-swiċċ bil-fili tal-4 Port Gigabit installat bil-kurduni tal-linja speċifiċi għall-pajjiż

Konformità: Metodi użati biex juru l-konformità:

Direttiva dwar Tagħmir tar-Radju:-



- Anness II bl-użu ta' standards armonizzati
 - Sigurtà: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - Standards EMC: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Saħħa EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Prestazzjoni tar-radju: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

Id-Direttiva ROHS: EN50581: 2012

Sena ta' l-ewwel applikazzjoni tal-marka CE: 2017

Data: 30-12-2019

Firem:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Konservatur tat-TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Din id-Dikjarazzjoni ta' 'Konformità hija maħzuna bħala dokument pmp-2828

Cambium Networks Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoen aan de toepasselijke essentiële eisen van de volgende richtlijn (en) van de Raad van de Europese Unie:

- 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EC
- 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn)

Producten: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Fabrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beschrijving: 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO geïntegreerd dubbel radio-wandmontage Gigabit WLAN-toegangspunt

Model: XR320 Wall Mount Access Point

| Beschrijving | Cambium Networks Onderdeelnummers | Toepasselijke richtlijnen |
|---|--|---------------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Notitie: Xirrus XR2 Access Point-systeem heeft een geïntegreerde antenne van 5 dBi en wordt gevoed door de 4-poorts Gigabit bedrade schakelaar geïnstalleerd met landspecifieke lijnkabels

Conformiteit: Methoden die worden gebruikt om conformiteit aan te tonen:

Richtlijn radioapparatuur:-



- Bijlage II met behulp van geharmoniseerde normen
 - Veiligheid: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EMC-normen: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Gezondheid EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Radioprestaties: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

ROHS-richtlijn: EN50581: 2012

Jaar van eerste toepassing van CE-markering: 2017

Verouderd: 30-12-2019

Handtekeningen:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Bewaarder van het TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Deze conformiteitsverklaring wordt opgeslagen als document pmp-2828

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar at produktene som denne erklæringen vedrører, overholder de gjeldende grunnleggende kravene i følgende direktiv (er) av Rådet for Den europeiske union:

- 2014/53/EU av Europaparlamentet og Rådet av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstaternes lovgivning om tilgjengeligjøring på markedet av radioutstyr og opphevelse av direktiv 1999/5/EC
- 2011/65/EU av Europaparlamentet og Rådet av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Produsent: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beskrivelse: 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO integrert dual radio veggfeste Gigabit WLAN tilgangspunkt

Modell: XR320 Wall Mount Access Point

| Beskrivelse | Cambium Networks Artikkelnummer | Gjeldende direktiver |
|---|--|----------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Merk: Xirrus XR2 Access Point-system har en 5 dBi integrert antenne og drives fra 4-Port Gigabit kablet bryter installert med landsspesifikke ledningssnorer

Overensstemmelse: Metoder som brukes til å demonstrere samsvar:

Direktiv om radioutstyr:-


- Vedlegg II ved bruk av harmoniserte standarder
 - Sikkerhet: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EMC standarder: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Helse EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Radio ytelse: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ROHS-direktivet: EN50581: 2012

År for første påføring av CE-merket: 2017

Datert: 30-12-2019

Signaturer:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Keeper av TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denne samsvarserklæringen er lagret som dokument pmp-2828

Cambium Networks Ltd oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymogami następującej dyrektywy Rady (ów) Rada Unii Europejskiej:

- 2014/53/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/EC
- 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS)

Produkty: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Producent: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: Zintegrowany podwójny radiowy punkt dostępowy Gigabit WLAN 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO

Model: XR320 Wall Mount Access Point

| Opis | Cambium Networks Numer części | Odpowiednie dyrektywy |
|---|--|-----------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Uwaga: System punktu dostępowego Xirrus XR2 ma zintegrowaną antenę 5 dBi i jest zasilany z 4-portowego gigabitowego przełącznika przewodowego zainstalowanego z przewodami liniowymi dla danego kraju

Zgodność: Metody stosowane do wykazania zgodności:

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych:-



- Załącznik II wykorzystujący zharmonizowane normy
 - Bezpieczeństwo: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - Standardy EMC: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Zdrowie EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Wydajność radiowa: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

Dyrektywa ROHS: EN50581: 2012

Rok pierwszego zgłoszenia znaku CE: 2017

Przestarzały: 30-12-2019

Podpisy:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Opiekun TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Niniejsza Deklaracja zgodności jest przechowywana jako dokument pmp-2828

Cambium Networks Ltd declara, sob a sua única e inteira responsabilidade, que os produtos a que esta declaração se refere estão em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis da (s) seguinte (s) Directiva (s) do Conselho da União Europeia:

1. 2014/53/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de equipamentos de rádio e que revoga a Directiva 1999/5/EC
2. 2011/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Directiva RSP)

Produtos: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Fabricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descrição: 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO ponto de acesso de rádio duplo integrado na parede Gigabit WLAN

Modelo: XR320 Wall Mount Access Point

| Descrição | Cambium Networks Números de peça | Diretrizes Aplicáveis |
|---|--|-----------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Nota: O sistema Xirrus XR2 Access Point possui uma antena integrada de 5 dBi e é alimentado a partir do switch com fio Gigabit de 4 portas instalado com cabos de linha específicos do país

Conformidade: Métodos usados para demonstrar conformidade:

Directiva de equipamentos de rádio:-



- i. Anexo II, utilizando normas harmonizadas
 - a. Segurança: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - b. Padrões EMC: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - c. Saúde EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - d. Desempenho de rádio: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

Diretriz ROHS: EN50581: 2012

Ano da primeira aplicação da marca CE: 2017

Datado: 30-12-2019

Assinaturas:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Guardião do TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Esta Declaração de Conformidade é armazenada como documento pmp-2828

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE (Română) (Romania)

RO

Cambium Networks Ltd declară pe răspunderea sa exclusivă că produsele la care se referă această declarație sunt conforme cu cerințele esențiale aplicabile din următoarea directivă (directive) a Consiliului Uniunii Europene:

- 2014/53/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/EC
- 2011/65/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS)

Produse: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Producător: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descriere: 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO integrat dual radio mount Gigabit WLAN point de acces

Model: XR320 Wall Mount Access Point

| Descriere | Cambium Networks Numere de numere | Directivile aplicabile |
|---|--|------------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Notă: Sistemul Xirrus XR2 Access Point are o antenă integrată de 5 dBi și este alimentat de la comutatorul cablat Gigabit cu 4 porturi instalat cu cabluri de linie specifice țării

Conformitate: Metode utilizate pentru demonstrarea conformității:

Directiva privind echipamentele radio:-



- Anexa II, utilizând standarde armonizate
 - Siguranță: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - Standardele EMC: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Sănătate EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Performanță radio: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

Directiva ROHS: EN50581: 2012

Anul primei aplicări a mărcii CE: 2017

Dat: 30-12-2019

Semnături:

| | |
|--|--|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|--|--|

Administrator al TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Această Declarație de Conformitate este stocată ca document pmp-2828

Cambium Networks Ltd vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, sú v súlade s platnými základnými požiadavkami nasledujúcej smernice (-ov) Rady Európskej únie:

1. 2014/53/EU Európskeho parlamentu a Rady zo 16. apríla 2014 o zosúladiení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica o ONL)

Produkty: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Výrobca: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Popis: 802.11ac (Wave 1), 4x4 MU-MIMO integrovaný duálny rádiový nástenný prístupový bod Gigabit WLAN

Model: XR320 Wall Mount Access Point

| Popis | Cambium Networks Číslo častí | Uplatniteľné smernice |
|---|--|-----------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Poznámka: Systém prístupového bodu Xirrus XR2 má integrovanú anténu 5 dBi a je napájaný z 4-portového gigabitového káblového prepínača nainštalovaného s káblami pre danú krajinu

Zhoda: Metódy používané na preukázanie zhody:

Smernica o rádiovom zariadení:-


- i. V prílohe II s použitím harmonizovaných noriem
 - a. bezpečnosť: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - b. Normy EMC: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - c. Zdravie EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - d. Rádiový výkon: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


Smernica ROHS: EN50581: 2012

Rok prvého uplatnenia značky CE: 2017

Datovaný: 30-12-2019

Podpisy:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Strážka TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Toto vyhlásenie o zhode sa ukladá ako dokument pmp-2828

Cambium Networks Ltd s svojo izključno odgovornostjo izjavlja, da so proizvodi, na katere se nanaša ta izjava, v skladu z veljavnimi bistvenimi zahtevami naslednje direktive (direktiv) Svet Evropske unije:

- 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o dajanju radijske opreme na trg in o razveljavitvi Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (direktiva RoHS)

Izdelki: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Proizvajalec: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: Gigabitna WLAN dostopna dvojna radijska stenska vtičnica 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO

Model: XR320 Wall Mount Access Point

| Opis | Cambium Networks Številke delov | Veljavne direktive |
|---|--|--------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Opomba: Sistem dostopne točke Xirrus XR2 ima vgrajeno anteno s 5 dBi in se napaja s 4-pristaniškim gigabitnim stikalom, nameščenim s posebnimi linijskimi kabli

Skladnost: Metode, uporabljene za dokazovanje skladnosti:

Direktiva o radijski opremi:-


- Priloga II z uporabo usklajenih standardov
 - Varnost: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EMC standardi: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Zdravje EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Radijska zmogljivost: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ROHS direktiva: EN50581: 2012

Leto prve prijave oznake CE: 2017

Dated: 30-12-2019

Podpisi:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Skrbnik TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ta izjava o skladnosti je shranjena kot dokument pmp-2828

Cambium Networks Ltd förklarar på eget ansvar att de produkter till vilka denna deklaration gäller, överensstämmer med de tillämpliga väsentliga kraven i följande direktiv (er) av Europeiska unionens råd:

- 2014/53/EU Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillverkning av radioutrustning på marknaden och om upphävande av direktiv 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europaparlamentets och rådets förordning av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks Xirrus XR Access Point

Tillverkare: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beskrivning: 802.11ac (Wave 1) 4x4 MU-MIMO integrerad dubbel radioväggfäste Gigabit WLAN-åtkomstpunkt

Modell: XR320 Wall Mount Access Point

| Beskrivning | Cambium Networks Artikelnummer | Gällande direktiv |
|---|--|-------------------|
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) | XR-320 | 1, 2 |
| Xirrus Indoor Integrated Dual Radio AP. 2x2 MU-MIMO, 11ac(Wave1)/11n (5GHz/2.4GHz) (EU) | XR-320-EU | 1, 2 |
| Approved Software | 8.x.y (x = minor release, y = point release) | |

Notera: Xirrus XR2 Access Point-system har en 5 dBi-integrerad antenn och drivs från den 4-Port Gigabit trådbundna omkopplaren installerad med landsspecifika linjesladdar

Överensstämmelse: Metoder som används för att visa överensstämmelse:

Direktivet om radioutrustning:-



- Bilaga II med harmoniserade standarder
 - Säkerhet: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EMC-standarder: EN 301 489-1 V2.1.1 Class B; EN 301 489-17 V3.1.1
 - Hälsa EME: EN 62311:2008; EN 62479:2010; EN 50385:2017
 - Radio prestanda: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

ROHS-direktivet: EN50581: 2012

År för första ansökan om CE-märkning: 2017

Daterad: 30-12-2019

Signaturer:

| | |
|--|--|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|--|--|

Behållare av TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denna försäkran om överensstämmelse lagras som dokument pmp-2828