

Cambium Networks Ltd declares under its sole responsibility that the products, to which this declaration relates, conform to the applicable essential requirements of the following Directive(s) of the Council of the European Union:

1. 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC
2. 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive)

**Products:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Manufacturer:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Description:** Point-to-MultiPoint/Point to Point Wireless Gigabit Ethernet Bridge

**Model:** V1000

**Part numbers:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Description	Part numbers	Applicable Directives
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Variants** The 60 GHz cnWave V1000 Client Node system includes 22.5 dBi Integrated Antenna and may be supplied with optional PoE and Gigabit Surge Protector.

**Conformity:** Methods used to demonstrate conformity:

**Radio Equipment Directive:-**

- i. Article 3.1(a) and 3.1(b); Annex II using harmonized standards
  - a. Safety: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - b. EMC standards: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - c. Health EME: EN50385:2017
- ii. Article 3.2; Annex III Harmonized standards and UL Verification Services Inc., NB Number: 0984, EU Type Examination Certificate AN20C11295
  - a. Radio performance: Draft EN 303 722 V0.0.4


**ROHS Directive:-** EN50581: 2012


Year of first application of CE mark: 2020

Dated: 28-10-2020

Place of issue: Ashburton, UK

**Signatures:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Keeper of the TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
This Declaration of Conformance is stored as document phn-5201

Cambium Networks Ltd izjavljuje pod isključivom odgovornošću da se proizvodi na koje se odnosi ova izjava u skladu s važećim bitnim zahtjevima sljedeće Direktive Vijeće Europske unije:

- 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakona država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu radio uređaja i ukidanju Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i električnoj opremi (RoHS Directive)

**Proizvodi:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Proizvođač:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Opis:** Point-to-MultiPoint / Point-Point bežični gigabitni Ethernet most

**Model:** V1000

**Brojevi dijelova:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Opis	Brojevi dijelova	Primjenjive smjernice
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Varijante** Sustav klijentskog čvora cnWave V1000 od 60 GHz uključuje integriranu antenu od 22,5 dBi i može se isporučiti s dodatnim PoE i Gigabit Surge Protector.

**Konformizam:** Metode koje se koriste za dokazivanje sukladnosti:

**Direktiva o radijskoj opremi:-**

- Članak 3.1 (a) i 3.1 (b); Prilog II. Primjenjujući usklađene norme
  - Sigurnosni: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - EMC standardi: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - Zdravlje EME: EN50385:2017
- Članak 3.2 .; Prilog III. Harmonizirani standardi i UL Verification Services Inc., NB: 0984, EU potvrda o ispitivanju tipa AN20C11295
  - Radio izvedba: Draft EN 303 722 V0.0.4



**ROHS smjernica:-** EN50581: 2012

Godina prve primjene oznake CE: 2020

Datiran: 28-10-2020

Mjesto izdanja: Ashburton, UK

**Potpisi:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Čuvar TCF-a:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ova Izjava o sukladnosti pohranjena je kao dokument phn-5201

Cambium Networks Ltd prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky, na něž se toto prohlášení vztahuje, splňují platné základní požadavky následující směrnice (směrnic) Rady Evropské unie:

- 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se uvádění rádiových zařízení na trh ao zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek)

**Produkt:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Výrobce:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Popis:** Bezdrátový gigabitový ethernetový most typu point-to-multiPoint / point-to-point

**Modelka:** V1000

**Číslo součástí:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Popis	Číslo součástí	Platné směrnice
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Varianty** Systém klientských uzlů cnWave V1000 o frekvenci 60 GHz obsahuje integrovanou anténu 22,5 dBi a může být dodáván s volitelným PoE a gigabitovým přepětovým chráničem.

**Souladu:** Metody používané k prokázání shody:

**Radio Equipment Directive:-**

- Čl. 3.1 písm. A) a čl. 3.1 písm. B); V příloze II za použití harmonizovaných norem
  - Bezpečnost: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - EMC standardy: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - Zdraví EME: EN50385:2017
- Článek 3.2; Příloha III Harmonizované normy a UL Verification Services Inc., číslo NB: 0984, certifikát EU o přezkoušení typu AN20C11295
  - Rádiový výkon: Draft EN 303 722 V0.0.4


**Směrnice ROHS:-** EN50581: 2012


Rok první aplikace značky CE: 2020

S daty: 28-10-2020

Místo vydání: Ashburton, UK

**Podpisy:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Strážce TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Toto prohlášení o shodě je uloženo jako dokument phn-5201

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar, at de produkter, som denne erklæring vedrører, overholder de gældende væsentlige krav i følgende direktiv (er) i Rådet for Den Europæiske Union:

1. 2014/53/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om markedsføring af radioudstyr og om ophævelse af direktiv 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS Directive)

**Produkter:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Fabrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beskrivelse:** Point-to-MultiPoint / Point to Point Wireless Gigabit Ethernet Bridge

**Model:** V1000

**Artikelnumre:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Beskrivelse	Artikelnumre	Gældende direktiver
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Varianter** 60 GHz cnWave V1000 Client Node-systemet inkluderer 22,5 dBi integreret antenne og kan leveres med valgfri PoE og Gigabit Surge Protector.

**Overensstemmelse:** Metoder der anvendes til at påvise overensstemmelse:

**Direktiv om radioudstyr:-**

- i. Artikel 3.1, litra a), og 3.1b); Bilag II ved anvendelse af harmoniserede standarder
  - a. Sikkerhed: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - b. EMC standarder: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - c. Sundhed EME: EN50385:2017
- ii. Artikel 3.2 Bilag III Harmoniserede standarder og UL Verification Services Inc., NB-nummer: 0984, EU-typeafprøvningsattest AN20C11295
  - a. Radio præstation: Draft EN 303 722 V0.0.4



**ROHS-direktivet:-** EN50581: 2012

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2020

Dateret: 28-10-2020

Udstedelsessted: Ashburton, UK

**Underskrifter:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Keeper af TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Denne overensstemmelseserklæring er gemt som dokument phn-5201

Cambium Networks Ltd erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, den geltenden grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinie (n) des Rat der Europäischen Union:

1. 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EC
2. 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)

**Produkte:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Hersteller:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beschreibung:** Punkt-zu-MultiPoint / Punkt-zu-Punkt-Wireless-Gigabit-Ethernet-Bridge

**Modell:** V1000

**Teilnummern:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Beschreibung	Teilnummern	Anwendbare Richtlinien
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Varianten** Das 60-GHz-cnWave-V1000-Clientknotensystem enthält eine integrierte 22,5-dBi-Antenne und kann optional mit PoE und Gigabit-Überspannungsschutz geliefert werden.

**Konformität:** Methoden zum Nachweis der Konformität:

**Richtlinie über Funkanlagen:-**

- i. Artikel 3.1 (a) und 3.1 (b); Anhang II unter Verwendung harmonisierter Normen
  - a. Sicherheit: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - b. EMV-Standards: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - c. Gesundheit: EN50385:2017
- ii. Artikel 3.2; Anhang III Harmonisierte Normen und UL Verification Services Inc., NB-Nummer: 0984, EU-Musterprüfbescheinigung AN20C11295
  - a. Radio-Leistung: Draft EN 303 722 V0.0.4



**ROHS-Richtlinie:-** EN50581: 2012

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2020

Datiert: 28-10-2020

Ausstellungsort: Ashburton, UK

**Unterschriften:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Hüter des TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Diese Konformitätserklärung ist als Dokument gespeichert phn-5201

Cambium Networks Ltd deklareerib ainuisikuliselt, et tooted, millele käesolev deklaratsioon on seotud, vastavad Euroopa Ühenduste Nõukogu järgmise direktiivi (de) le Euroopa Liidu Nõukogu:

- 2014/53/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. aprill 2014, raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv)

**Tooted:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Tootja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Kirjeldus:** Juhtmevaba gigabitine Etherneti sild ühest punktist mitme punkti / punktist punkti

**Mudel:** V1000

**Osade numbrid:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Kirjeldus	Osade numbrid	Kohaldatavad direktiivid
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Variandid** 60 GHz cnWave V1000 kliendisõlmesüsteem sisaldab 22,5 dBi integreeritud antenni ja seda võib tarnida koos valikulise PoE ja Gigabitise liigpingekaitsega.

**Vastavus:** Nõuetele vastavuse tõendamiseks kasutatud meetodid:

**Raadioseadmete direktiiv:-**

- Artikli 3 lõike 1 punkt a ja punkti 3.1 alapunkt b; II lisa, kasutades harmoneeritud standardeid
  - Ohutus: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - EMC standardid: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - Tervis EME: EN50385:2017
- Artikkel 3.2; III lisa harmoneeritud standardid ja UL Verification Services Inc., NB-number: 0984, ELi tüübihindamistõend AN20C11295
  - Raadio jõudlus: Draft EN 303 722 V0.0.4



**ROHS direktiiv:-** EN50581: 2012

Year of first application of CE mark: 2020

Kuupäevastatud: 28-10-2020

Väljaandmise koht: Ashburton, UK

**Allkirjad:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**TCF valdaja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
See vastavusdeklaratsioon salvestatakse dokumendina phn-5201

Cambium Networks Ltd on yksin vastuussa siitä, että tuotteet, joihin tämä vakuutus koskee, ovat Euroopan unionin neuvosto seuraavien direktiivien tai niitä koskevien olennaisten vaatimusten mukaiset:

- 2014/53/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden markkinoille saatamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 antama lausunto tietyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi)

**Tuotteet:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Valmistaja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Kuvaus:** Point-to-MultiPoint / Point-to-Point langaton gigabitin Ethernet-silta

**Malli:** V1000

**Osanumerot:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Kuvaus	Osanumerot	Sovellettavat direktiivit
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Variantit** 60 GHz: n cnWave V1000 -asemasolmujärjestelmä sisältää 22,5 dBi: n integroidun antennin, ja se voidaan toimittaa valinnaisen PoE- ja Gigabit-ylijännitesuojan kanssa.

**Vaatimustenmukaisuus:** Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

**Radiolaitteita koskeva direktiivi:-**

- 3.1 artiklan a alakohta ja 3.1 kohdan b alakohta; Liitteessä II yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen
  - turvallisuus: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - EMC-standardit: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - Terveys EME: EN50385:2017
- 3 artiklan 2 kohta; Liite III Yhdenmukaistetut standardit ja UL Verification Services Inc., NB-numero: 0984, EU-tyyppitarkastustodistus AN20C11295
  - Radio suorituskyky: Draft EN 303 722 V0.0.4



**RoHS-direktiivi:-** EN50581: 2012

CE-merkinnän ensimmäisen käyttöönoton vuosi: 2020

Päiväty: 28-10-2020

Paikka: Ashburton, UK

**Allekirjoitukset:**

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
--	--

**TCF: n vartija:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on tallennettu asiakirjaksi phn-5201

Cambium Networks Ltd déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles applicables de la (des) directive (s) suivante (s) du Conseil de l'Union européenne:

1. 2014/53/EU odu Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/EC
2. 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS)

**Des produits:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Fabricant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**La description:** Pont Ethernet Gigabit sans fil point à multipoint / point à point

**Modèle:** V1000

**Les numéros de pièce:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

La description	Les numéros de pièce	Directives applicables
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Variantes** Le système de nœud client cnWave V1000 à 60 GHz comprend une antenne intégrée de 22,5 dBi et peut être fourni avec une protection contre les surtensions PoE et Gigabit en option.

**Conformité:** Méthodes utilisées pour démontrer la conformité:

**Directive sur les équipements radio:-**

- i. Article 3.1 a) et 3.1 b); Annexe II utilisant des normes harmonisées
  - a. sécurité: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - b. Normes CEM: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - c. Santé EME: EN50385:2017
- ii. L'article 3.2; Annexe III Normes harmonisées et UL Verification Services Inc., Numéro NB: 0984, Certificat d'examen de type UE AN20C11295
  - a. Performances radio: Draft EN 303 722 V0.0.4


**Directive ROHS:-** EN50581: 2012


Année de première application de la marque CE: 2020

Daté: 28-10-2020

Lieu de délivrance: Ashburton, UK

**Signatures:**

  
 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Gardien du TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
 Cette déclaration de conformité est stockée en tant que document phn-5201



Cambium Networks Ltd kizárólagos felelőssége mellett kijelenti, hogy a termékek, amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek Az Európai Unió Tanácsa következő irányelv (ek) nek vonatkozó alapvető követelményeinek:

- 2014/53/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i rendelete a rádióberendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról és az irányelv hatályon kívül helyezéséről 1999/5/EC
- 2011/65/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i határozata az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS irányelv)

**Termékek:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Gyártó:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Leírás:** Pont-több pont / pont-pont vezeték nélküli gigabites Ethernet-híd

**Modell:** V1000

**Cikkszámok:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Leírás	Cikkszámok	Alkalmazandó irányelvek
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Változatok** A 60 GHz-es cnWave V1000 klienscsomópont-rendszer 22,5 dBi integrált antennát tartalmaz, és opcionális PoE és Gigabit túlfeszültség-védővel is szállítható.

**Megfelelőség:** A megfelelőség igazolására használt módszerek:

**Rádióberendezésekről szóló irányelv:-**

i. 3.1. Cikk a) pontja és 3.1.; Mellékletet harmonizált szabványok alkalmazásával

a. Biztonság: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006

b. EMC szabványok: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4

c. Egészségügyi EME: EN50385:2017

ii. Cikk 3.2; III. Melléklet Harmonizált szabványok és UL Verification Services Inc., NB-szám: 0984, EU-típusvizsgálati tanúsítvány AN20C11295

a. Rádió teljesítmény: Draft EN 303 722 V0.0.4



**ROHS irányelv:-** EN50581: 2012

Year of first application of CE mark: 2020

Keltezett: 28-10-2020

Kiállítás helye: Ashburton, UK

**Aláírások:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**A TCF öre:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ez a Megfelelőségi nyilatkozat dokumentumként kerül tárolásra phn-5201

Cambium Networks Ltd lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vörurnar, sem þessi yfirlýsing varðar, eru í samræmi við viðeigandi grunnkröfur eftirfarandi tilskipana Ráð Evrópusambandsins:

- 2014/53/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi gerð á markaði fyrir útvarpsbúnað og niðurfellingu tilskipunar 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 8. júní 2011 um takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði (RoHS tilskipun)

**Vörur:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Framleiðandi:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Lýsing:** Point-to-MultiPoint / Point to Point Wireless Gigabit Ethernet Bridge

**Líkan:** V1000

**Hlutanúmer:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Lýsing	Hlutanúmer	Gildandi tilskipanir
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Variants** 60 GHz cnWave V1000 viðskiptavinur hnúttakerfið inniheldur 22,5 dBi innbyggt loftnet og getur verið með valfrjálst PoE og Gigabit Surge Protector.

**Samræmi:** Aðferðir sem notaðar eru til að sýna fram á samræmi:

**Tilskipun um útvarpsbylgjur:-**

- Grein 3.1 a og 3.1 b); II. Viðauki með samhæfðum stöðlum
  - Öryggi: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - EMC staðlar: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - Heilsa EME: EN50385:2017
- Grein 3.2; Viðauki III Samræmdir staðlar og UL Verification Services Inc., NB-númer: 0984, ESB gerðarprófunarvottorð AN20C11295
  - Útvarp flutningur: Draft EN 303 722 V0.0.4



**ROHS tilskipun:-** EN50581: 2012

Ár fyrstu umsóknar CE-merkis: 2020

Dags: 28-10-2020

Útgáfustaður: Ashburton, UK

**Undirskrift:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Umsjónarmaður TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Þessi yfirlýsing um samræmi er geymd sem skjal phn-5201

**DEARBHÚ COMHLÁNÚ AN AE** (Gaeilge) (Ireland)

IE

Cambium Networks Ltd de réir a fhreagrachta amháin go gcomhlíonann na táirgí, lena mbaineann an dearbhú seo, na ceanglais riachtanacha is infheidhme de Threoir (i) de chuid Comhairle an Aontais Eorpaigh:

- 2014/53/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/EC
- 2011/65/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srianadh ar úsáid substaintí guaiseacha áirithe i dtrealamh leictreach agus leictreonach (Treoir RoHS)

**Táirgí:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node**Déantóir:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Cur síos:** Droichead Ethernet Gigabit Gan Sreang Pointe go Pointe go Pointe**Mionsamhail:** V1000**Uimhreacha cuid:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Cur síos	Uimhreacha cuid	Treoracha Infheidhme
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Athruithe** Cuimsíonn an córas nód cliant 60 GHz cnWave V1000 Antenna Comhtháite 22.5 dBi agus féadfar Cosantóir borrrha roghnach PoE agus Gigabit roghnach a sholáthar dó.**Comhréireacht:** Modhanna a úsáidtear chun comhréireacht a léiriú:**Treoir Trealamh Raidió:-**

- Airteagal 3.1 (a) agus 3.1 (b); Iarscríbhinn II ag baint úsáide as caighdeáin chomhchuibhithe
  - Sábháilteacht: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - Caighdeáin EMC: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - EME Sláinte: EN50385:2017
- Airteagal 3.2; Iarscríbhinn III Caighdeáin chomhchuibhithe agus OL Verification Services Inc., Uimhir NB: 0984, Teastas Scrúdaithe Cineál AE AN20C11295
  - Feidhmíocht raidió: Draft EN 303 722 V0.0.4



**RoHS Treoir:-** EN50581: 2012

Bliain an chéad iarratais ar an marc CE: 2020

Dáta: 28-10-2020

Áit eisiúna: Ashburton, UK

**Sínithe:**

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
--	--

**Coimeádaí an TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Stóráiltear an Dearbhú Comhréireachta seo mar dhoiciméad phn-5201

Cambium Networks Ltd dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali si riferisce la presente dichiarazione sono conformi ai requisiti essenziali applicabili della seguente Direttiva del Consiglio dell'Unione europea:

1. 2014/53/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
2. 2011/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS)

**Prodotti:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Fabbricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descrizione:** Bridge Gigabit Ethernet wireless da punto a multipunto / punto a punto

**Modello:** V1000

**Numeri di parte:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Descrizione	Numeri di parte	Direttive applicabili
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Varianti** Il sistema Client Node cnWave V1000 a 60 GHz include un'antenna integrata da 22,5 dBi e può essere fornito con PoE e Gigabit Surge Protector opzionali.

**Conformità:** Metodi usati per dimostrare la conformità:

**Direttiva sulle apparecchiature radio:-**

- i. Articolo 3.1 (a) e 3.1 (b); Allegato II utilizzando norme armonizzate
  - a. Sicurezza: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - b. Standard EMC: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - c. Salute: EN50385:2017
- ii. Articolo 3.2; Allegato III Norme armonizzate e UL Verification Services Inc., Numero NB: 0984, Certificato di esame del tipo UE AN20C11295
  - a. Prestazione radio: Draft EN 303 722 V0.0.4



**Direttiva ROHS:-** EN50581: 2012

Anno della prima applicazione del marchio CE: 2020

Datato: 28-10-2020

Luogo di rilascio: Ashburton, UK

**Firme:**

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
--	--

**Custode del TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Questa Dichiarazione di conformità è archiviata come documento phn-5201

Cambium Networks Ltd ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti, uz kuriem attiecas šī deklarācija, atbilst piemērojamajām Eiropas Savienības Padome (-u) direktīvas (-u) pamatprasībām:

- 2014/53/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2014. gada 16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un Direktīvas atcelšanu 1999/5/EC
- 2011/65/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva)

**Produkti:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Ražotājs:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Apraksts:** Point-to-MultiPoint / Point to Point bezvadu Gigabit Ethernet tilts

**Modelis:** V1000

**Daļas numuri:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Apraksts	Daļas numuri	Piemērojamās direktīvas
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Varianti** 60 GHz cnWave V1000 klienta mezglu sistēma ietver 22,5 dBi integrēto antenu, un to var piegādāt ar papildu PoE un Gigabit pārsprieguma aizsargu.

**Atbilstība:** Metodes, ko izmanto, lai pierādītu atbilstību:

**Radioiekārtu direktīva:-**

- 3.1. Panta a) apakšpunkts un 3.1. Punkta b) apakšpunkts; II pielikums, izmantojot saskaņotus standartus
  - Drošība: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - EMC standarti: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - Veselība EME: EN50385:2017
- 3.2. Pants; III pielikums Harmonizētie standarti un UL Verification Services Inc., NB numurs: 0984, ES tipa pārbaudes sertifikāts AN20C11295
  - Radio veikums: Draft EN 303 722 V0.0.4



**ROHS direktīva:-** EN50581: 2012

CE marķējuma pirmās piemērošanas gads: 2020

Datēts: 28-10-2020

Izdošanas vieta: Ashburton, UK

**Paraksti:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**TCF glabātājs:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Šī atbilstības deklarācija tiek saglabāta kā dokuments phn-5201

Cambium Networks Ltd su visa atsakomybe, deklaruoja, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija yra susiję, atitinka esminius šios direktyvos (-ų) Europos Sąjungos Taryba:

- 2014/53/EU 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo ryšio įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, panaikinanti direktyvą 1999/5/EC
- 2011/65/EU 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva)

**Produktai:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Gamintojas:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Apibūdinimas:** „Point-to-MultiPoint“ / „Point to Point“ belaidis „Gigabit Ethernet“ tiltas

**Modelis:** V1000

**Dalies numeriai:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Apibūdinimas	Dalies numeriai	Taikomos direktyvos
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Variantai** 60 GHz „cnWave V1000“ kliento mazgo sistemoje yra integruota 22,5 dBi antena ir ji gali būti tiekiamas su papildomais „PoE“ ir „Gigabit“ viršįtampių apsauga.

**Atitiktis:** Atitikties įrodymui taikomi metodai:

**Radio Equipment Directive:-**

- 3.1 straipsnio a punktas ir 3.1 straipsnio b punktas; II priedas, kuriame naudojami suderinti standartai
  - Saugumas: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - EMC standartai: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - Sveikata EME: EN50385:2017
- 3.2 straipsnis; III priedas Darnieji standartai ir UL Verification Services Inc., NB numeris: 0984, ES tipo tyrimo sertifikatas AN20C11295
  - Radijo veikimas: Draft EN 303 722 V0.0.4


**ROHS direktyva:-** EN50581: 2012


CE ženklo pirmojo taikymo metai: 2020

Data: 28-10-2020

Išdavimo vieta: Ashburton, UK

**Parašai:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**TCF valdytojas:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ši atitikties deklaracija saugoma kaip dokumentas phn-5201

Cambium Networks Ltd tiddikjara taht ir-responsabbiltà unika tagħha li l-prodotti, li magħhom tirrelata din id-dikjarazzjoni, jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali applikabbli tad-Direttiva (jiet) li ġejja Kunsill ta 'l-Unjoni Ewropea:

- 2014/53/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta 'April 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta 'Ġunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (Direttiva RoHS)

**Prodotti:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Fabbrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Deskrizzjoni:** Punt-sa-MultiPoint / Punt sa Punt Wireless Gigabit Ethernet Bridge

**Mudell:** V1000

**Numri ta 'parti:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Deskrizzjoni	Numri ta 'parti	Direttivi applikabbli
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Varjanti** Is-sistema ta '60 GHz cnWave V1000 Client Node tinkludi 22.5 dBi Antenna Integrata u tista' tiġi pprovduta b'PoE u Gigabit Surge Protector mhux obligatorji.

**Konformità:** Metodi użati biex juru l-konformità:

**Direttiva dwar Tagħmir tar-Radju:-**

- Artikolu 3.1 (a) u 3.1 (b); Anness II bl-użu ta 'standards armonizzati
  - Sigurtà: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - Standards EMC: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - Saħħa EME: EN50385:2017
- L-Artikolu 3.2; Anness III Standards Armonizzati u Servizzi ta 'Verifika UL Inc., Numru NB: 0984, Ċertifikat ta' Eżami tat-Tip tal-UE AN20C11295
  - Prestazzjoni tar-radju: Draft EN 303 722 V0.0.4



**Id-Direttiva ROHS:-** EN50581: 2012

Sena ta 'l-ewwel applikazzjoni tal-marka CE: 2020

Datata: 28-10-2020

Post tal-ħruġ: Ashburton, UK

**Firem:**

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
--	--

**Konservatur tat-TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Din id-Dikjarazzjoni ta 'Konformità hija maħżuna bħala dokument phn-5201

**EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING (Nederlands)**

NL

Cambium Networks Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoen aan de toepasselijke essentiële eisen van de volgende richtlijn (en) van de Raad van de Europese Unie:

- 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EC
- 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn)

**Producten:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Fabrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beschrijving:** Point-to-MultiPoint / Point-to-Point draadloze Gigabit Ethernet Bridge

**Model:** V1000

**Onderdeelnummers:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Beschrijving	Onderdeelnummers	Toepasselijke richtlijnen
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Varianten** Het 60 GHz cnWave V1000 Client Node-systeem bevat 22,5 dBi geïntegreerde antenne en kan worden geleverd met optionele PoE en Gigabit Surge Protector.

**Conformiteit:** Methoden die worden gebruikt om conformiteit aan te tonen:

**Richtlijn radioapparatuur:-**

- Artikel 3.1 (a) en 3.1 (b); Bijlage II met behulp van geharmoniseerde normen
  - Veiligheid: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - EMC-normen: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - Gezondheid EME: EN50385:2017
- Artikel 3.2; Bijlage III Geharmoniseerde normen en UL Verification Services Inc., NB-nummer: 0984, EU-typeonderzoekscertificaat AN20C11295
  - Radioprestaties: Draft EN 303 722 V0.0.4



**ROHS-richtlijn:-** EN50581: 2012

Jaar van eerste toepassing van CE-markering: 2020

Verouderd: 28-10-2020

Plaats van afgifte: Ashburton, UK

**Handtekeningen:**

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
--	--

**Bewaarder van het TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Deze conformiteitsverklaring wordt opgeslagen als document phn-5201



Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar at produktene som denne erklæringen vedrører, overholder de gjeldende grunnleggende kravene i følgende direktiv (er) av Rådet for Den europeiske union:

- 2014/53/EU av Europaparlamentet og Rådet av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstaternes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og opphevelse av direktiv 1999/5/EC
- 2011/65/EU av Europaparlamentet og Rådet av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet)

**Produkter:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Produsent:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beskrivelse:** Pek-til-MultiPoint / Pek-til-punkt trådløs Gigabit Ethernet Bridge

**Modell:** V1000

**Artikkelnummer:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Beskrivelse	Artikkelnummer	Gjeldende direktiver
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Varianter** 60 GHz cnWave V1000 Client Node-systemet inkluderer 22,5 dBi integrert antenne og kan leveres med valgfri PoE og Gigabit Surge Protector.

**Overensstemmelse:** Metoder som brukes til å demonstrere samsvar:

**Direktiv om radioutstyr:-**

- Artikkel 3.1 (a) og 3.1 (b); Vedlegg II ved bruk av harmoniserte standarder
  - Sikkerhet: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - EMC standarder: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - Helse EME: EN50385:2017
- Artikkel 3.2; Vedlegg III Harmoniserte standarder og UL Verification Services Inc., NB-nummer: 0984, EU Type Examination Certificate AN20C11295
  - Radio ytelse: Draft EN 303 722 V0.0.4


**ROHS-direktivet:-** EN50581: 2012


År for første påføring av CE-merket: 2020

Datert: 28-10-2020

Utstedelsessted: Ashburton, UK

**Signaturer:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Keeper av TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Denne samsvarserklæringen er lagret som dokument phn-5201

Cambium Networks Ltd oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymogami następującej dyrektywy Rady (ów) Rada Unii Europejskiej:

- 2014/53/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/EC
- 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS)

**Produkty:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Producent:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Opis:** Bezprzewodowy mostek Gigabit Ethernet Point-to-MultiPoint / Point to Point

**Model:** V1000

**Numer części:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Opis	Numer części	Odpowiednie dyrektywy
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Warianty** System węzłów klienckich 60 GHz cnWave V1000 obejmuje zintegrowaną antenę 22,5 dBi i może być dostarczany z opcjonalnym PoE i Gigabit Surge Protector.

**Zgodność:** Metody stosowane do wykazania zgodności:

**Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych:-**

- Artykuł 3.1 (a) i 3.1 (b); Załącznik II wykorzystujący zharmonizowane normy
  - Bezpieczeństwo: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - Standardy EMC: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - Zdrowie EME: EN50385:2017
- Artykuł 3.2; Aneks III Normy zharmonizowane i UL Verification Services Inc., numer NB: 0984, certyfikat badania typu UE AN20C11295
  - Wydajność radiowa: Draft EN 303 722 V0.0.4



**Dyrektywa ROHS:-** EN50581: 2012

Rok pierwszego zgłoszenia znaku CE: 2020

Przestarzały: 28-10-2020

Miejsce wydania: Ashburton, UK

**Podpisy:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Opiekun TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Niniejsza Deklaracja zgodności jest przechowywana jako dokument phn-5201

Cambium Networks Ltd declara, sob a sua única e inteira responsabilidade, que os produtos a que esta declaração se refere estão em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis da (s) seguinte (s) Directiva (s) do Conselho da União Européia:

1. 2014/53/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de equipamentos de rádio e que revoga a Diretiva 1999/5/EC
2. 2011/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Diretiva RSP)

**Produtos:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Fabricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descrição:** Ponte ponto a ponto múltiplo / ponto a ponto Gigabit Ethernet sem fio

**Modelo:** V1000

**Números de peça:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Descrição	Números de peça	Diretrizes Aplicáveis
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Variantes** O sistema de nó cliente cnWave V1000 de 60 GHz inclui antena integrada de 22,5 dBi e pode ser fornecido com PoE opcional e protetor de sobretensão Gigabit.

**Conformidade:** Métodos usados para demonstrar conformidade:

**Diretiva de equipamentos de rádio:-**

- i. Artigo 3.1 (a) e 3.1 (b); Anexo II, utilizando normas harmonizadas
  - a. Segurança: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - b. Padrões EMC: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - c. Saúde EME: EN50385:2017
- ii. Artigo 3.2; Anexo III Padrões harmonizados e UL Verification Services Inc., NB Number: 0984, EU Type Examination Certificate AN20C11295
  - a. Desempenho de rádio: Draft EN 303 722 V0.0.4



**Diretriz ROHS:-** EN50581: 2012

Ano da primeira aplicação da marca CE: 2020

Datado: 28-10-2020

Local de emissão: Ashburton, UK

**Assinaturas:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Guardião do TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Esta Declaração de Conformidade é armazenada como documento phn-5201

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE (Română) (Romania)**

RO

Cambium Networks Ltd declară pe răspunderea sa exclusivă că produsele la care se referă această declarație sunt conforme cu cerințele esențiale aplicabile din următoarea directivă (directive) a Consiliului Uniunii Europene:

- 2014/53/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/EC
- 2011/65/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS)

**Produse:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node**Producător:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Descriere:** Punct-la-MultiPoint / Punct la punct Wireless Gigabit Ethernet Bridge**Model:** V1000**Numere de numere:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Descriere	Numere de numere	Directivele aplicabile
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Variante** Sistemul de nod client Client cnWave V1000 de 60 GHz include antenă integrată de 22,5 dBi și poate fi livrat cu PoE și Gigabit Surge Protector opționale.**Conformitate:** Metode utilizate pentru demonstrarea conformității:**Directiva privind echipamentele radio:-**

- Articolul 3.1 (a) și 3.1 (b); Anexa II, utilizând standarde armonizate
  - Siguranță: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - Standardele EMC: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - Sănătate EME: EN50385:2017
- Articolul 3.2; Anexa III Standarde armonizate și servicii de verificare UL Inc., număr NB: 0984, certificat de examinare de tip UE AN20C11295
  - Performanță radio: Draft EN 303 722 V0.0.4


**Directiva ROHS:-** EN50581: 2012


Anul primei aplicări a mărcii CE: 2020

Datat: 28-10-2020

Locul emiterii: Ashburton, UK

**Semnături:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Administrator al TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Această Declarație de Conformitate este stocată ca document phn-5201

Cambium Networks Ltd vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, sú v súlade s platnými základnými požiadavkami nasledujúcej smernice (-ov) Rady Európskej únie:

- 2014/53/EU Európskeho parlamentu a Rady zo 16. apríla 2014 o zosúladiení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/EC
- 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica o ONL)

**Produkty:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Výrobca:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Popis:** Bezdrôtový gigabitový ethernetový most typu point-to-multiPoint / point-to-point

**Model:** V1000

**Čísla častí:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Popis	Čísla častí	Uplatniteľné smernice
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Varianty** Systém klientskych uzlov cnWave V1000 s frekvenciou 60 GHz obsahuje integrovanú anténu 22,5 dBi a môže byť dodávaný s voliteľným chráničom PoE a gigabitovým prepäťovým chráničom.

**Zhoda:** Metódy používané na preukázanie zhody:

**Smernica o rádiovom zariadení:-**

- Článok 3.1 písm. A) a článok 3.1 písm. B); V prílohe II s použitím harmonizovaných noriem
  - bezpečnosť: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - Normy EMC: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - Zdravie EME: EN50385:2017
- Článok 3.2; Príloha III Harmonizované normy a UL Verification Services Inc., číslo NB: 0984, certifikát EÚ o skúške typu AN20C11295
  - Rádiový výkon: Draft EN 303 722 V0.0.4



**Smernica ROHS:-** EN50581: 2012

Rok prvého uplatnenia značky CE: 2020

Datovaný: 28-10-2020

Miesto vydania: Ashburton, UK

**Podpisy:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Strážca TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Toto vyhlásenie o zhode sa ukladá ako dokument phn-5201

Cambium Networks Ltd s svojo izključno odgovornostjo izjavlja, da so proizvodi, na katere se nanaša ta izjava, v skladu z veljavnimi bistvenimi zahtevami naslednje direktive (direktiv) Svet Evropske unije:

- 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o dajanju radijske opreme na trg in o razveljavitvi Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (direktiva RoHS)

**Izdelki:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Proizvajalec:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Opis:** Brežični gigabitni ethernetni most Point-to-MultiPoint / Point-Point

**Model:** V1000

**Številke delov:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Opis	Številke delov	Veljavne direktive
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Variante** Sistem odjemalskega vozlišča cnWave V1000 60 GHz vključuje integrirano anteno 22,5 dBi in je lahko dobavljen z dodatnimi PoE in Gigabit Surge Protector.

**Skladnost:** Metode, uporabljene za dokazovanje skladnosti:

**Direktiva o radijski opremi:-**

- Člen 3.1 (a) in 3.1 (b); Priloga II z uporabo usklajenih standardov
  - Varnost: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - EMC standardi: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - Zdravje EME: EN50385:2017
- Člen 3.2; Priloga III Harmonizirani standardi in UL Verification Services Inc., opomba: 0984, EU-certifikat o pregledu tipa AN20C11295
  - Radijska zmogljivost: Draft EN 303 722 V0.0.4



**ROHS direktiva:-** EN50581: 2012

Leto prve prijave oznake CE: 2020

Dated: 28-10-2020

Kraj izdaje: Ashburton, UK

**Podpisi:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Skrbnik TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Ta izjava o skladnosti je shranjena kot dokument phn-5201

Cambium Networks Ltd declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere la presente declaración se ajustan a los requisitos esenciales aplicables de la (s) siguiente (s) Directiva (s) del Consejo de la Unión Europea:

1. 2014/53/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la puesta a disposición en el mercado de los equipos de radiocomunicaciones y por la que se deroga la Directiva 1999/5/EC
2. 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS)

**Productos:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Fabricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Descripción:** Puente Ethernet Gigabit inalámbrico punto a multipunto / punto a punto

**Modelo:** V1000

**Números de parte:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Descripción	Números de parte	Directivas aplicables
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Variantes** El sistema de nodo cliente cnWave V1000 de 60 GHz incluye una antena integrada de 22,5 dBi y se puede suministrar con PoE opcional y un protector contra sobretensiones Gigabit.

**Conformidad:** Métodos utilizados para demostrar la conformidad:

**Directiva de equipos de radio:-**

- i. Artículo 3.1 (a) y 3.1 (b); Anexo II utilizando normas armonizadas
  - a. La seguridad: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - b. Estándares de EMC: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - c. Salud: EN50385:2017
- ii. Artículo 3.2; Anexo III Normas armonizadas y UL Verification Services Inc., NB Número: 0984, Certificado de examen de tipo UE AN20C11295
  - a. Rendimiento de radio: Draft EN 303 722 V0.0.4


**Directiva ROHS:-** EN50581: 2012


Año de la primera aplicación de la marca CE: 2020

Anticuoado: 28-10-2020

Lugar de emisión: Ashburton, UK

**Firmas:**

  
Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer

  
Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

**Guardián del TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Esta Declaración de conformidad se almacena como documento phn-5201

Cambium Networks Ltd förklarar på eget ansvar att de produkter till vilka denna deklARATION gäller, överensstämmer med de tillämpliga väsentliga kraven i följande direktiv (er) av Europeiska unionens råd:

- 2014/53/EU Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillverkning av radioutrustning på marknaden och om upphävande av direktiv 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europaparlamentets och rådets förordning av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet)

**Produkter:** Cambium Networks 60 GHz cnWave V1000 Client Node

**Tillverkare:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

**Beskrivning:** Point-to-MultiPoint / Point to Point Wireless Gigabit Ethernet Bridge

**Modell:** V1000

**Artikelnummer:** C600500C0YYA (YY = 03, 04 or 14)

Beskrivning	Artikelnummer	Gällande direktiv
60 GHz cnWave V1000 Client Node with no Cord	C600500C014A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with EU cord	C600500C003A	1, 2
60 GHz cnWave V1000 Client Node with UK Cord	C600500C004A	1, 2
AC Power Injector 56V	N000065L001C	1, 2
PoE Gigabit DC Injector, 15W Output at 56V, Energy Level 6, 0C to 50C	N000900L017A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

**Varianter** 60 GHz cnWave V1000 Client Node-systemet innehåller 22,5 dBi-integrerad antenn och kan levereras med PoE och Gigabit Surge Protector som tillval.

**Överensstämmelse:** Metoder som används för att visa överensstämmelse:

**Direktivet om radioutrustning:-**

- Artikel 3.1 a och 3.1 b; Bilaga II med harmoniserade standarder
  - Säkerhet: EN 62368-1: 2014 A11: 2017; EN 60950-22: 2006
  - EMC-standarder: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-17 v3.2.4
  - Hälsa EME: EN50385:2017
- Artikel 3.2; Bilaga III Harmoniserade standarder och UL Verification Services Inc., NB-nummer: 0984, EU-typundersökningsintyg AN20C11295
  - Radio prestanda: Draft EN 303 722 V0.0.4



**ROHS-direktivet:-** EN50581: 2012

År för första ansökan om CE-märkning: 2020

Daterad: 28-10-2020

Plats för utfärdande: Ashburton, UK

**Signaturer:**

 Name: Nigel King      Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek      Title: Senior Vice President Products
---	---

**Behållare av TCF:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP  
Denna försäkran om överensstämmelse lagras som dokument phn-5201