

**EU DECLARATION OF CONFORMITY (English)**

Cambium Networks Ltd declares under its sole responsibility that the products, to which this declaration relates, conform to the applicable essential requirements of the following Directive(s) of the Council of the European Union:

1. 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC (RED)
2. 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive)

Products: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node

Manufacturer: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Description: Point-to-MultiPoint/Point to Point Wireless Gigabit Ethernet Bridge

Model: V2000

Description	Part Numbers	Applicable Directives
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Variants The 60 GHz cnWave V2000 Client Node system includes 34.5 dBi Integrated Antenna and may be supplied with optional PoE and Gigabit Surge Protector

Conformity: Methods used to demonstrate conformity:

Radio Equipment Directive (RED):-

- Article 3.1(a) and 3.1(b); Annex II harmonized standards
 - Safety: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Health EME: EN 50385:2017
- Article 3.2; Annex III harmonized standards and EU Notified Body Involved in the assessment of the Technical File: UL Verification Services Inc. NB no. 0984; Radio Equipment Directive 2014/53/EU Article assessed: 3.2; EU Type Examination Certificate Number: AN23C14158-1
 - Radio: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


ROHS Directive:- EN IEC 63000:2018


Year of first application of CE mark: 2022

Dated: 15-06-2023

Place: Ashburton, UK

Signatures:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Keeper of the TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
This Declaration of Conformance is stored as document phn-5527

**EU IZJAVA O SUKLADNOSTI (Hrvatska) (Croatia)**

HR

Cambium Networks Ltd izjavljuje pod isključivom odgovornošću da se proizvodi na koje se odnosi ova izjava u skladu s važećim bitnim zahtjevima sljedeće Direktive Vijeće Europske unije:

1. 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakona država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu radio uređaja i ukidanju Direktive 1999/5/EC (RED)
2. 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS Directive)

Proizvodi: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node**Proizvođač:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Opis:** Point-to-MultiPoint/Point-to-point bežični gigabitni Ethernet most**Model:** V2000

Opis	Brojevi dijelova	Primjenjive smjernice
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Varijante 60 GHz cnWave V2000 Client Node sustav uključuje integriranu antenu od 34,5 dBi i može se isporučiti s dodatnim PoE i Gigabit Surge Protector**Konformizam:** Metode koje se koriste za dokazivanje sukladnosti:**Direktiva o radijskoj opremi (RED):-**

- i. Članak 3.1 (a) i 3.1 (b); Prilog II. Primjenjujući usklađene norme
 - a. Sigurnosni: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - b. EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - c. Zdravlje EME: EN 50385:2017
- ii. članak 3.2; Aneks III Harmonizirane norme i prijavljeno tijelo EU-a uključeno u ocjenu tehničke datoteke: UL Verification Services Inc. NB br. 0984; Direktiva o radijskoj opremi 2014/53/EU Članak ocijenjen: 3.2; Broj potvrde o EU ispitivanju tipa: AN23C14158-1
 - a. Radio: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


ROHS smjernica:- EN IEC 63000:2018


Godina prve primjene oznake CE: 2022

Datiran: 15-06-2023

Mjesto: Ashburton, UK

Potpisi:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Keeper of the TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ova Izjava o sukladnosti pohranjena je kao dokument phn-5527

**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (Tjock) (Czech Republic)**

CZ

Cambium Networks Ltd prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky, na něž se toto prohlášení vztahuje, splňují platné základní požadavky následující směrnice (směrnic) Rady Evropské unie:

- 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se uvádění rádiových zařízení na trh ao zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/EC (RED)
- 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek)

Produkt: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node

Výrobce: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Popis: Bezdrátový gigabitový ethernetový most Point-to-MultiPoint/Point-to Point

Modelka: V2000

Popis	Čísla součástí	Platné směrnice
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Varianty Systém klientského uzlu cnWave V2000 60 GHz obsahuje integrovanou anténu 34,5 dBi a může být dodáván s volitelným PoE a Gigabit Surge Protector

Souladu: Metody používané k prokázání shody:

Směrnice o rádiových zařízeních (RED):-

- Čl. 3.1 písm. A) a čl. 3.1 písm. B); V příloze II za použití harmonizovaných norem
 - Bezpečnost: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Zdraví EME: EN 50385:2017
- článek 3.2; Příloha III Harmonizované normy a EU Notifikovaná osoba Podílí se na posuzování technického souboru: UL Verification Services Inc. Pozn. 0984; Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU Posouzen článek: 3.2; Číslo certifikátu EU přezkoušení typu: AN23C14158-1
 - Rádiový: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


Směrnice ROHS:- EN IEC 63000:2018


Rok první aplikace značky CE: 2022

S daty: 15-06-2023

Místo: Ashburton, UK

Podpisy:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Strážce TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Toto prohlášení o shodě je uloženo jako dokument phn-5527

**EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (Dansk) (Denmark)**

DK

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar, at de produkter, som denne erklæring vedrører, overholder de gældende væsentlige krav i følgende direktiv (er) i Rådet for Den Europæiske Union:

- 2014/53/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om markedsføring af radioudstyr og om ophævelse af direktiv 1999/5/EC (RED)
- 2011/65/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS Directive)

Produkter: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node**Fabrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Beskrivelse:** Point-to-MultiPoint/Point to Point trådløs Gigabit Ethernet Bridge**Model:** V2000

Beskrivelse	Artikelnumre	Gældende direktiver
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Varianter 60 GHz cnWave V2000 Client Node-systemet inkluderer 34,5 dBi integreret antenne og kan leveres med valgfri PoE og Gigabit Surge Protector**Overensstemmelse:** Metoder der anvendes til at påvise overensstemmelse:**Direktiv om radioudstyr (RED):-**

- Artikel 3.1, litra a), og 3.1b); Bilag II ved anvendelse af harmoniserede standarder
 - Sikkerhed: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Sundhed EME: EN 50385:2017
- Artikel 3.2; Bilag III Harmoniserede standarder og bemyndiget EU-organ involveret i vurderingen af den tekniske fil: UL Verification Services Inc. NB-nr. 0984; Radioudstyretdirektiv 2014/53/EU Artikel vurderet: 3.2; EU-typeundersøgelsescertifikatnummer: AN23C14158-1
 - Radio: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


ROHS-direktivet:- EN IEC 63000:2018


År for første ansøgning om CE-mærkning: 2022

Dateret: 15-06-2023

Placere: Ashburton, UK

Underskrifter:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Keeper af TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denne overensstemmelseserklæring er gemt som dokument phn-5527

**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (Deutsch)** (Germany, Austria, Liechtenstein, Switzerland)

DE AT LI CH

Cambium Networks Ltd erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, den geltenden grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinie (n) des Rat der Europäischen Union:

1. 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EC (RED)
2. 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)

Produkte: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node**Hersteller:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Beschreibung:** Point-to-MultiPoint/Point-to-Point Wireless Gigabit Ethernet Bridge**Modell:** V2000

Beschreibung	Teilnummern	Anwendbare Richtlinien
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Varianten Das 60-GHz-cnWave V2000-Client-Knotensystem umfasst eine integrierte 34,5-dBi-Antenne und kann optional mit PoE und Gigabit-Überspannungsschutz geliefert werden**Konformität:** Methoden zum Nachweis der Konformität:**Richtlinie über Funkanlagen (RED):-**


- Artikel 3.1 (a) und 3.1 (b); Anhang II unter Verwendung harmonisierter Normen
 - Sicherheit: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMV: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Gesundheit: EN 50385:2017
- Artikel 3.2; Anhang III Harmonisierte Normen und von der EU benannte Stelle, die an der Bewertung der technischen Akte beteiligt ist: UL Verification Services Inc. NB-Nr. 0984; Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU Bewerteter Artikel: 3.2; Nummer der EU-Baumusterprüfbescheinigung: AN23C14158-1
 - Radio: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1

ROHS-Richtlinie:- EN IEC 63000:2018


Jahr der ersten Anwendung der CE-Kennzeichnung: 2022

Datiert: 15-06-2023

Platz: Ashburton, UK

Unterschriften:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer



Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Hüter des TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Diese Konformitätserklärung ist als Dokument gespeichert phn-5527

**ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON** (Eesti) (Estonia)

EE

Cambium Networks Ltd deklareerib ainuisikuliselt, et tooted, millele käesolev deklaratsioon on seotud, vastavad Euroopa Ühenduste Nõukogu järgmise direktiivi (de) le Euroopa Liidu Nõukogu:

- 2014/53/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. aprill 2014, raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta 1999/5/EC (RED)
- 2011/65/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv)

Tooted: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node**Tootja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Kirjeldus:** Punkt-mitmepunkt/punkt-punkt traadita Gigabit Etherneti sild**Mudel:** V2000

Kirjeldus	Osade numbrid	Kohaldatavad direktiivid
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Variandid 60 GHz cnWave V2000 Client Node süsteem sisaldab 34,5 dBi integreeritud antenni ja seda võib varustada valikulise PoE ja Gigabit Surge Protectoriga**Vastavus:** Nõuetele vastavuse tõendamiseks kasutatud meetodid:**Raadioseadmete direktiiv (RED):-**

- Artikli 3 lõike 1 punkt a ja punkti 3.1 alapunkt b; II lisa, kasutades harmoneeritud standardeid
 - Ohutus: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Tervis EME: EN 50385:2017
- artikkel 3.2; III lisa Harmoneeritud standardid ja ELi teavitatud asutus, mis on seotud tehnilise toimiku hindamisega: UL Verification Services Inc. NB nr. 0984; Raadioseadmete direktiiv 2014/53/EL Hinnatud artikkel: 3.2; EL-i tüübihindamise sertifikaadi number: AN23C14158-1
 - Raadio: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


ROHS direktiiv:- EN IEC 63000:2018


Year of first application of CE mark: 2022

Kuupäevastatud: 15-06-2023

Koht: Ashburton, UK

Allkirjad:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

TCF valdaja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
See vastavusdeklaratsioon salvestatakse dokumendina phn-5527

**EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (Suomalainen) (Finland)**

FI

Cambium Networks Ltd on yksin vastuussa siitä, että tuotteet, joihin tämä vakuutus koskee, ovat Euroopan unionin neuvosto seuraavien direktiivien tai niitä koskevien olennaisten vaatimusten mukaiset:

- 2014/53/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EC (RED)
- 2011/65/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 antama lausunto tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi)

Tuotteet: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node**Valmistaja:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Kuvaus:** Point-to-MultiPoint/Point to Point Wireless Gigabit Ethernet Bridge**Malli:** V2000

Kuvaus	Osanumerot	Sovellettavat direktiivit
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Variantit 60 GHz cnWave V2000 Client Node -järjestelmä sisältää 34,5 dBi:n integroidun antennin, ja siihen voidaan toimittaa valinnainen PoE ja Gigabit Surge Protector**Vaatimustenmukaisuus:** Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:**Radiolaitteita koskeva direktiivi (RED):-**

- 3.1 artiklan a alakohta ja 3.1 kohdan b alakohta; Liitteessä II yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen
 - turvallisuus: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Terveys EME: EN 50385:2017
- artikla 3.2; Liite III Yhdenmukaistetut standardit ja EU:n ilmoitettu laitos, joka osallistuu teknisen tiedoston arviointiin: UL Verification Services Inc. Huom. no. 0984; Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU Arvioitu artikla: 3.2; EU-tyyppitarkastustodistuksen numero: AN23C14158-1
 - Radio: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


RoHS-direktiivi:- EN IEC 63000:2018


CE-merkinnän ensimmäisen käyttöönoton vuosi: 2022

Päiväty: 15-06-2023

Paikka: Ashburton, UK

Allekirjoitukset:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

TCF: n vartija: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on tallennettu asiakirjaksi phn-5527

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE (Français) (France, Luxembourg, Belgique)**

FR LU BE

Cambium Networks Ltd déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles applicables de la (des) directive (s) suivante (s) du Conseil de l'Union européenne:

1. 2014/53/EU du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/EC (RED)
2. 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS)

Des produits: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node

Fabricant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

La description: Point-to-MultiPoint/Point to Point Wireless Gigabit Ethernet Bridge

Modèle: V2000

La description	Numéros de modèles	Directives applicables
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Variantes Le système de nœud client cnWave V2000 60 GHz comprend une antenne intégrée de 34,5 dBi et peut être fourni avec PoE en option et parasurtenseur Gigabit

Conformité: Méthodes utilisées pour démontrer la conformité:

Directive sur les équipements radio (RED):-

- Article 3.1 a) et 3.1 b); Annexe II utilisant des normes harmonisées
 - sécurité: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - CEM: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Santé EME: EN 50385:2017
- Article 3.2 ; Annexe III Normes harmonisées et Organisme notifié UE impliqué dans l'évaluation du dossier technique : UL Verification Services Inc. NB no. 0984; Directive sur les équipements radio 2014/53/UE Article évalué: 3.2; Numéro de certificat d'examen UE de type: AN23C14158-1
 - Radio: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


Directive ROHS:- EN IEC 63000:2018


Année de première application de la marque CE: 2022

Daté: 15-06-2023

Endroit: Ashburton, UK

Signatures:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Gardien du TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Cette déclaration de conformité est stockée en tant que document phn-5527

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (Magyar) (Hungary)**

HU

Cambium Networks Ltd kizárólagos felelőssége mellett kijelenti, hogy a termékek, amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek Az Európai Unió Tanácsa következő irányelv (ek) nek vonatkozó alapvető követelményeinek:

- 2014/53/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i rendelete a rádióberendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról és az irányelv hatályaon kívül helyezéséről 1999/5/EC (RED)
- 2011/65/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i határozata az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS irányelv)

Termékek: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node**Gyártó:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Leírás:** Pont Ethernet Gigabit sans fil point à multipoint/point à point**Modell:** V2000

Leírás	Cikkszámok	Alkalmazandó irányelvek
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Változatok A 60 GHz-es cnWave V2000 Client Node rendszer 34,5 dBi-es integrált antennát tartalmaz, és opcionális PoE-vel és Gigabit Surge Protectorral is szállítható**Megfelelőség:** A megfelelés igazolására használt módszerek:**Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED):-**

- 3.1. Cikk a) pontja és 3.1.; Mellékletet harmonizált szabványok alkalmazásával
 - Biztonság: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Egészségügyi EME: EN 50385:2017
- 3.2. cikk; III. melléklet Harmonizált szabványok és a műszaki dokumentáció értékelésében részt vevő EU bejelentett szervezet: UL Verification Services Inc. NB sz. 0984; Rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv Értékelt cikk: 3.2; EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma: AN23C14158-1
 - Rádió: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


ROHS irányelv:- EN IEC 63000:2018


Year of first application of CE mark: 2022

Keltezett: 15-06-2023

Hely: Ashburton, UK

Aláírások:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

A TCF öre: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ez a Megfelelőségi nyilatkozat dokumentumként kerül tárolásra phn-5527

**ESB LEYFISYFIRLÝSING** (Ísland) (Iceland)

IS

Cambium Networks Ltd lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vörurnar, sem þessi yfirlýsing varðar, eru í samræmi við viðeigandi grunnkröfur eftirfarandi tilskipana Ráð Evrópusambandsins:

- 2014/53/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi gerð á markaði fyrir útvarpsbúnað og niðurfellingu tilskipunar 1999/5/EC (RED)
- 2011/65/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 8. júní 2011 um takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði (RoHS tilskipun)

Vörur: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node

Framleiðandi: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Lýsing: Point-to-MultiPoint/Point to Point þráðlaus Gigabit Ethernet brú

Líkan: V2000

Lýsing	Hlutanúmer	Gildandi tilskipanir
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Variants 60 GHz cnWave V2000 Client Node kerfið inniheldur 34,5 dBi innbyggt loftnet og gæti verið með valfrjálssu PoE og Gigabit Surge Protector

Samræmi: Aðferðir sem notaðar eru til að sýna fram á samræmi:

Tilskipun um útvarpsbylgjur (RED):-

- Grein 3.1 a og 3.1 b); II. Viðauki með samhæfðum stöðlum
 - Öryggi: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Heilsa EME: EN 50385:2017
- Grein 3.2; III. viðauki Samræmdir staðlar og tilkynntur aðili ESB sem tekur þátt í mati á tækniskránni: UL Verification Services Inc. NB nr. 0984; Tilskipun um fjarskiptabúnað 2014/53/ESB Grein metin: 3.2; ESB tegundarprófunarvottorðsnúmer: AN23C14158-1
 - Útvarp: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1



ROHS tilskipun:- EN IEC 63000:2018

Ár fyrstu umsóknar CE-merkis: 2022

Dags: 15-06-2023

Staður: Ashburton, UK

Undirskrift:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
--	--

Umsjónarmaður TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Þessi yfirlýsing um samræmi er geymd sem skjal phn-5527

**DEARBHÚ COMHLÁNÚ AN AE** (Gaeilge) (Ireland)

IE

Cambium Networks Ltd de réir a fhreagrachta amháin go gcomhlíonann na táirgí, lena mbaineann an dearbhú seo, na ceanglais riachtanacha is infheidhme de Threoir (i) de chuid Comhairle an Aontais Eorpaigh:

- 2014/53/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/EC (RED)
- 2011/65/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srianadh ar úsáid substaintí guaiseacha áirithe i dtrealamh leictreach agus leictreonach (Treoir RoHS)

Táirgí: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node**Déantóir:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Cur síos:** Droichead Ethernet Gigabit Gan Sreang Pointe go Pointe/Pointe go Pointe**Mionsamhail:** V2000

Cur síos	Uimhreacha cuid	Treoracha Infheidhme
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Athruithe Áirítear leis an gcóras Nód Cliant 60 GHz cnWave V2000 34.5 dBi Antenna Comhtháite agus féadfar é a sholáthar le PoE roghnach agus Cosantóir Borrtha Gigabit**Comhréireacht:** Modhanna a úsáidtear chun comhréireacht a léiriú:**Treoir Trealamh Raidió (RED):-**

- Airteagal 3.1 (a) agus 3.1 (b); larscríbhinn II ag baint úsáide as caighdeáin chomhchuibhithe
 - Sábháilteacht: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - EME Sláinte: EN 50385:2017
- Airteagal 3.2; larscríbhinn III Caighdeáin chomhchuibhithe agus Comhlacht AE dá dtugtar fógra a bhfuil baint aige le measúnú an Chomhad Teicniúil: UL Verification Services Inc. NB uimh. 0984; Treoir maidir le Trealamh Raidió 2014/53/AE san Airteagal a ndearnadh measúnú air: 3.2; Uimhir Teastas Scrúdaithe Chineál AE: AN23C14158-1
 - Raidió: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


RoHS Treoir:- EN IEC 63000:2018


Bliain an chéad iarratais ar an marc CE: 2022

Dáta: 15-06-2023

Áit: Ashburton, UK

Sínithe:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Coimeádaí an TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP Stóráiltear an Dearbhú Comhréireachta seo mar dhoiciméad phn-5527

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'UE** (Italiano) (Italy)

IT

Cambium Networks Ltd dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali si riferisce la presente dichiarazione sono conformi ai requisiti essenziali applicabili della seguente Direttiva del Consiglio dell'Unione europea:

1. 2014/53/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (RED)
2. 2011/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS)

Prodotti: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node

Fabbricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descrizione: Bridge Gigabit Ethernet Point-to-MultiPoint/Point-to-Point

Modello: V2000

Descrizione	Numeri di parte	Direttive applicabili
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Varianti Il sistema client cnWave V2000 a 60 GHz include un'antenna integrata da 34,5 dBi e può essere fornito con PoE e Gigabit Surge Protector opzionali

Conformità: Metodi usati per dimostrare la conformità:

Direttiva sulle apparecchiature radio (RED):-

- Articolo 3.1 (a) e 3.1 (b); Allegato II utilizzando norme armonizzate
 - Sicurezza: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Salute: EN 50385:2017
- Articolo 3.2; Allegato III Norme armonizzate e organismo notificato UE coinvolto nella valutazione del fascicolo tecnico: UL Verification Services Inc. NB n. 0984; Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE Articolo valutato: 3.2; Numero del certificato di esame UE del tipo: AN23C14158-1
 - Radio: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


Direttiva ROHS:- EN IEC 63000:2018


Anno della prima applicazione del marchio CE: 2022

Datato: 15-06-2023

Posto: Ashburton, UK

Firme:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Custode del TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Questa Dichiarazione di conformità è archiviata come documento phn-5527

**ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA** (Letneska) (Latvia)

LV

Cambium Networks Ltd ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti, uz kuriem attiecas šī deklarācija, atbilst piemērojamajām Eiropas Savienības Padome (-u) direktīvas (-u) pamatprasībām:

- 2014/53/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2014. gada 16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un Direktīvas atcelšanu 1999/5/EC (RED)
- 2011/65/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva)

Produkti: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node**Ražotājs:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Apraksts:** Point-to-MultiPoint/Punkts-Punkts bezvadu Gigabit Ethernet tilts**Modelis:** V2000

Apraksts	Daļas numuri	Piemērojamās direktīvas
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Varianti 60 GHz cnWave V2000 Client Node sistēma ietver 34,5 dBi integrēto antenu, un to var piegādāt ar papildu PoE un Gigabit Surge Protector.**Atbilstība:** Metodes, ko izmanto, lai pierādītu atbilstību:**Radioiekārtu direktīva (RED):-**

- 3.1. Panta a) apakšpunkts un 3.1. Punkta b) apakšpunkts; II pielikums, izmantojot saskaņotus standartus
 - Drošība: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Veselība EME: EN 50385:2017
- 3.2. pants; III pielikums Saskaņotie standarti un ES pilnvarotā iestāde, kas iesaistīta tehniskās lietas novērtēšanā: UL Verification Services Inc. NB Nr. 0984; Radioiekārtu direktīva 2014/53/ES Pants novērtēts: 3.2; ES tipa pārbaudes sertifikāta numurs: AN23C14158-1
 - Radio: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


ROHS direktīva:- EN IEC 63000:2018


CE marķējuma pirmās piemērošanas gads: 2022

Datēts: 15-06-2023

Vieta: Ashburton, UK

Paraksti:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

TCF glabātājs: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Šī atbilstības deklarācija tiek saglabāta kā dokuments phn-5527

**ES ATITIKTIES DEKLARACIJA** (Litháiska) (Lithuania)

LT

Cambium Networks Ltd su visa atsakomybe, deklaruoja, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija yra susiję, atitinka esminius šios direktyvos (-ų) Europos Sąjungos Taryba:

- 2014/53/EU 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo ryšio įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, panaikinanti direktyvą 1999/5/EC (RED)
- 2011/65/EU 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva)

Produktai: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node**Gamintojas:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Apibūdinimas:** „Tink-to-MultiPoint“ / „Taškas į tašką“ belaidis Gigabit Ethernet tiltas**Modelis:** V2000

Apibūdinimas	Dalies numeriai	Taikomos direktyvos
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Variantai 60 GHz cnWave V2000 Client Node sistema apima 34,5 dBi integruotą anteną ir gali būti tiekiamas su pasirinkamu PoE ir Gigabit Surge Protector**Atitiktis:** Atitikties įrodymui taikomi metodai:**Radjo ryšio įrangos direktyva (RED) (RED):-**

- 3.1 straipsnio a punktas ir 3.1 straipsnio b punktas; II priedas, kuriame naudojami suderinti standartai
 - Saugumas: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Sveikata EME: EN 50385:2017
- 3.2 straipsnis; III priedas Darnieji standartai ir ES notifikuoti įstaiga, dalyvaujanti vertinant techninę bylą: UL Verification Services Inc. NB Nr. 0984; Radjo ryšio įrangos direktyva 2014/53/ES Straipsnis įvertintas: 3.2; ES tipo tyrimo sertifikato numeris: AN23C14158-1
 - Radjo: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


ROHS direktyva:- EN IEC 63000:2018


CE ženklo pirmojo taikymo metai: 2022

Data: 15-06-2023

Vieta: Ashburton, UK

Parašai:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

TCF valdytojas: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ši atitikties deklaracija saugoma kaip dokumentas phn-5527

**DIKJARAZZJONI TA' 'KONFORMITÀ TA' L-UE (Malteska) (Malta)**

MT

Cambium Networks Ltd tiddikjara taht ir-responsabbiltà unika tagħha li l-prodotti, li magħhom tirrelata din id-dikjarazzjoni, jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali applikabbli tad-Direttiva (jiet) li ġejja Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea:

- 2014/53/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/EC (RED)
- 2011/65/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (Direttiva RoHS)

Prodotti: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node**Fabbrikant:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Deskrizzjoni:** Punt għal MultiPunt/Punt għal Punt Wireless Gigabit Ethernet Bridge**Mudell:** V2000

Deskrizzjoni	Numri ta' parti	Direttivi applikabbli
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Varjanti Is-sistema 60 GHz cnWave V2000 Client Node tinkludi 34.5 dBi Antenna Integrata u tista' tigi fornuta b'PoE fakultattiv u Gigabit Surge Protector**Konformità:** Metodi użati biex juru l-konformità:**Direttiva dwar Tagħmir tar-Radju (RED):-**

- Artikolu 3.1 (a) u 3.1 (b); Anness II bl-użu ta' standards armonizzati
 - Sigurtà: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Saħħa EME: EN 50385:2017
- l-Artikolu 3.2; Anness III Standards armonizzati u Korp Notifikat tal-UE Involut fil-valutazzjoni tal-Fajl Tekniku: UL Verification Services Inc. NB nru. 0984; Direttiva dwar it-Tagħmir tar-Radju 2014/53/UE Artikolu evalwat: 3.2; Numru taċ-Ċertifikat tal-Eżami tat-Tip tal-UE: AN23C14158-1
 - Radju: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


Id-Direttiva ROHS:- EN IEC 63000:2018


Sena ta' l-ewwel applikazzjoni tal-marka CE: 2022

Datata: 15-06-2023

Poġġi: Ashburton, UK

Firem:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Konservatur tat-TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Din id-Dikjarazzjoni ta' 'Konformità hija maħzuna bħala dokument phn-5527

**EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING (Nederlands)**

NL

Cambium Networks Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoen aan de toepasselijke essentiële eisen van de volgende richtlijn (en) van de Raad van de Europese Unie:

1. 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EC (RED)
2. 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn)

Producten: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node

Fabrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beschrijving: Point-to-MultiPoint/Point-to-Point draadloze Gigabit Ethernet-brug

Model: V2000

Beschrijving	Onderdeelnummers	Toepasselijke richtlijnen
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Varianten Het 60 GHz cnWave V2000 Client Node-systeem bevat 34,5 dBi geïntegreerde antenne en kan worden geleverd met optionele PoE en Gigabit Surge Protector

Conformiteit: Methoden die worden gebruikt om conformiteit aan te tonen:

Richtlijn radioapparatuur (RED):-

- Artikel 3.1 (a) en 3.1 (b); Bijlage II met behulp van geharmoniseerde normen
 - Veiligheid: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Gezondheid EME: EN 50385:2017
- artikel 3.2; Bijlage III Geharmoniseerde normen en EU Notified Body Betrokken bij de beoordeling van het Technisch Dossier: UL Verification Services Inc. NB-nr. 0984; Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU Beoordeeld artikel: 3.2; Nummer EU-typeonderzoekcertificaat: AN23C14158-1
 - Radio: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1



ROHS-richtlijn:- EN IEC 63000:2018

Jaar van eerste toepassing van CE-markering: 2022

Verouderd: 15-06-2023

Plaats: Ashburton, UK

Handtekeningen:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
---	---

Bewaarder van het TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Deze conformiteitsverklaring wordt opgeslagen als document phn-5527

**EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE (Norsk) (Norway)**

NO

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar at produktene som denne erklæringen vedrører, overholder de gjeldende grunnleggende kravene i følgende direktiv (er) av Rådet for Den europeiske union:

- 2014/53/EU av Europaparlamentet og Rådet av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstaternes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og opphevelse av direktiv 1999/5/EC (RED)
- 2011/65/EU av Europaparlamentet og Rådet av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node**Produsent:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Beskrivelse:** Point-to-MultiPoint/Point to Point Wireless Gigabit Ethernet Bridge**Modell:** V2000

Beskrivelse	Artikkelnummer	Gjeldende direktiver
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Varianter 60 GHz cnWave V2000 Client Node-systemet inkluderer 34,5 dBi integrert antenne og kan leveres med valgfri PoE og Gigabit Surge Protector**Overensstemmelse:** Metoder som brukes til å demonstrere samsvar:**Direktiv om radioutstyr (RED):-**

- Artikkel 3.1 (a) og 3.1 (b); Vedlegg II ved bruk av harmoniserte standarder
 - Sikkerhet: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Helse EME: EN 50385:2017
- Artikkel 3.2; Vedlegg III Harmoniserte standarder og EU-notifisert organ involvert i vurderingen av den tekniske filen: UL Verification Services Inc. NB-nr. 0984; Radioutstyrsdirektiv 2014/53/EU Artikkel vurdert: 3.2; EU-typeeksamen sertifikatnummer: AN23C14158-1
 - Radio: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


ROHS-direktivet:- EN IEC 63000:2018


År for første påføring av CE-merket: 2022

Datert: 15-06-2023

Plass: Ashburton, UK

Signaturer:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Keeper av TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denne samsvarserklæringen er lagret som dokument phn-5527

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Polskie) (Poland)**

PL

Cambium Networks Ltd oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymogami następującej dyrektywy Rady (ów) Rada Unii Europejskiej:

1. 2014/53/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/EC (RED)
2. 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS)

Produkty: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node

Producent: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: Bezprzewodowy mostek Gigabit Ethernet typu punkt-wielopunkt/punkt-punkt

Model: V2000

Opis	Numer części	Odpowiednie dyrektywy
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Warianty System węzła klienckiego cnWave V2000 60 GHz zawiera zintegrowaną antenę 34,5 dBi i może być dostarczany z opcjonalnym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym PoE i Gigabit

Zgodność: Metody stosowane do wykazania zgodności:

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (RED):-

- Artykuł 3.1 (a) i 3.1 (b); Załącznik II wykorzystujący zharmonizowane normy
 - Bezpieczeństwo: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Zdrowie EME: EN 50385:2017
- Artykuł 3.2; Załącznik III Normy zharmonizowane oraz jednostka notyfikowana UE zaangażowana w ocenę dokumentacji technicznej: UL Verification Services Inc. NB no. 0984; Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE Oceniony artykuł: 3.2; Numer certyfikatu badania typu UE: AN23C14158-1
 - Radiowa: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


Dyrektywa ROHS:- EN IEC 63000:2018


Rok pierwszego zgłoszenia znaku CE: 2022

Przestarzały: 15-06-2023

Miejsce: Ashburton, UK

Podpisy:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Opiekun TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Niniejsza Deklaracja zgodności jest przechowywana jako dokument phn-5527

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE (Português) (Portugal)**

PT

Cambium Networks Ltd declara, sob a sua única e inteira responsabilidade, que os produtos a que esta declaração se refere estão em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis da (s) seguinte (s) Directiva (s) do Conselho da União Europeia:

1. 2014/53/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de equipamentos de rádio e que revoga a Diretiva 1999/5/EC (RED)
2. 2011/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Diretiva RSP)

Produtos: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node**Fabricante:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Descrição:** Ponte Ethernet Gigabit sem fio ponto a ponto/ponto a ponto**Modelo:** V2000

Descrição	Números de peça	Diretrizes Aplicáveis
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Variantes O sistema cnWave V2000 Client Node de 60 GHz inclui Antena Integrada de 34,5 dBi e pode ser fornecido com PoE opcional e protetor contra surtos Gigabit**Conformidade:** Métodos usados para demonstrar conformidade:**Diretiva de equipamentos de rádio (RED):-**


- Artigo 3.1 (a) e 3.1 (b); Anexo II, utilizando normas harmonizadas
 - Segurança: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Saúde EME: EN 50385:2017
- Artigo 3.2; Anexo III Normas harmonizadas e Organismo Notificado da UE Envolvido na avaliação do Arquivo Técnico: UL Verification Services Inc. NB no. 0984; Diretiva de equipamentos de rádio 2014/53/UE Artigo avaliado: 3.2; Número do certificado de exame de tipo da UE: AN23C14158-1
 - Rádio: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1

Diretriz ROHS:- EN IEC 63000:2018


Ano da primeira aplicação da marca CE: 2022

Datado: 15-06-2023

Lugar: Ashburton, UK

Assinaturas:

Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer



Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Guardião do TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Esta Declaração de Conformidade é armazenada como documento phn-5527

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE (Română) (Romania)**

RO

Cambium Networks Ltd declară pe răspunderea sa exclusivă că produsele la care se referă această declarație sunt conforme cu cerințele esențiale aplicabile din următoarea directivă (directive) a Consiliul Uniunii Europene:

- 2014/53/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/EC (RED)
- 2011/65/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS)

Produse: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node**Producător:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Descriere:** Punte-la-MultiPoint/Punt la punct wireless Gigabit Ethernet**Model:** V2000

Descriere	Numere de numere	Directivele aplicabile
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Variante Sistemul de nod client cnWave V2000 de 60 GHz include antenă integrată de 34,5 dBi și poate fi furnizat cu PoE și dispozitiv de protecție la supratensiune Gigabit opțional**Conformitate:** Metode utilizate pentru demonstrarea conformității:**Directiva privind echipamentele radio (RED):-**

- Articolul 3.1 (a) și 3.1 (b); Anexa II, utilizând standarde armonizate
 - Siguranță: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Sănătate EME: EN 50385:2017
- articolul 3.2; Anexa III Standarde armonizate și Organismul Notificat UE Implicat în evaluarea Dosarului Tehnic: UL Verification Services Inc. NB nr. 0984; Directiva privind echipamentele radio 2014/53/UE Articolul evaluat: 3.2; Numărul certificatului de examinare UE de tip: AN23C14158-1
 - Radio: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1



Directiva ROHS:- EN IEC 63000:2018

Anul primei aplicări a mărcii CE: 2022

Datat: 15-06-2023

Loc: Ashburton, UK

Semnături:

 Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer	 Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products
--	--

Administrator al TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Această Declarație de Conformitate este stocată ca document phn-5527

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (Slovenský) (Slovakia)**

SK

Cambium Networks Ltd vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, sú v súlade s platnými základnými požiadavkami nasledujúcej smernice (-ov) Rady Európskej únie:

1. 2014/53/EU Európskeho parlamentu a Rady zo 16. apríla 2014 o zosúladiení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/EC (RED)
2. 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica o ONL)

Produkty: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node

Výrobca: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Popis: Bezdrôtový gigabitový ethernetový most typu Point-to-MultiPoint/Point-to Point

Model: V2000

Popis	Číslo častí	Uplatniteľné smernice
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Varianty 60 GHz cnWave V2000 Client Node systém obsahuje 34,5 dBi integrovanú anténu a môže byť dodaný s voliteľným PoE a Gigabit Surge Protector

Zhoda: Metódy používané na preukázanie zhody:

Smernica o rádiovom zariadení (RED):-

- Článok 3.1 písm. A) a článok 3.1 písm. B); V prílohe II s použitím harmonizovaných noriem
 - bezpečnosť: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Zdravie EME: EN 50385:2017
- článok 3.2; Príloha III Harmonizované normy a notifikovaný orgán EÚ zapojený do posudzovania technického súboru: UL Verification Services Inc. Pozn. 0984; Posúdený článok smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ: 3.2; Číslo certifikátu EÚ skúšky typu: AN23C14158-1
 - Rádiový: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


Smernica ROHS:- EN IEC 63000:2018


Rok prvého uplatnenia značky CE: 2022

Datovaný: 15-06-2023

Miesto: Ashburton, UK

Podpisy:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Strážca TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Toto vyhlásenie o zhode sa ukladá ako dokument phn-5527

**EU IZJAVA O SKLADNOSTI** (Slovenija) (Slovenia)

SI

Cambium Networks Ltd s svojo izključno odgovornostjo izjavlja, da so proizvodi, na katere se nanaša ta izjava, v skladu z veljavnimi bistvenimi zahtevami naslednje direktive (direktiv) Svet Evropske unije:

- 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o dajanju radijske opreme na trg in o razveljavitvi Direktive 1999/5/EC (RED)
- 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (direktiva RoHS)

Izdelki: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node**Proizvajalec:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Opis:** Brežični gigabitni ethernetni most od točke do več točk/od točke do točke**Model:** V2000

Opis	Številke delov	Veljavne direktive
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Variante Sistem odjemalskega vozlišča 60 GHz cnWave V2000 vključuje integrirano anteno 34,5 dBi in je lahko dobavljen z dodatnim PoE in gigabitno prenapetostno zaščito**Skladnost:** Metode, uporabljene za dokazovanje skladnosti:**Direktiva o radijski opremi (RED):-**

- Člen 3.1 (a) in 3.1 (b); Priloga II z uporabo usklajenih standardov
 - Varnost: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Zdravje EME: EN 50385:2017
- člen 3.2; Priloga III Harmonizirani standardi in priglašeni organ EU, vključen v oceno tehnične dokumentacije: UL Verification Services Inc. Opomba št. 0984; Direktiva o radijski opremi 2014/53/EU Članek ocenjen: 3.2; Številka potrdila o pregledu tipa EU: AN23C14158-1
 - Radijska: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


ROHS direktiva:- EN IEC 63000:2018


Leto prve prijave oznake CE: 2022

Dated: 15-06-2023

Kraj: Ashburton, UK

Podpisi:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Skrbnik TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ta izjava o skladnosti je shranjena kot dokument phn-5527

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE (Español) (Spain)**

ES

Cambium Networks Ltd declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere la presente declaración se ajustan a los requisitos esenciales aplicables de la (s) siguiente (s) Directiva (s) del Consejo de la Unión Europea:

1. 2014/53/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la puesta a disposición en el mercado de los equipos de radiocomunicaciones y por la que se deroga la Directiva 1999/5/EC (RED)
2. 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS)

Productos: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node

Fabricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descripción: Puente inalámbrico Gigabit Ethernet punto a multipunto/punto a punto

Modelo: V2000

Descripción	Números de parte	Directivas aplicables
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Variantes El sistema de nodo de cliente cnWave V2000 de 60 GHz incluye una antena integrada de 34,5 dBi y se puede suministrar con PoE y protector contra sobretensiones Gigabit opcionales

Conformidad: Métodos utilizados para demostrar la conformidad:

Directiva de equipos de radio (RED):-

- Artículo 3.1 (a) y 3.1 (b); Anexo II utilizando normas armonizadas
 - La seguridad: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Salud: EN 50385:2017
- Artículo 3.2; Anexo III Normas armonizadas y Organismo notificado de la UE involucrado en la evaluación del archivo técnico: UL Verification Services Inc. NB no. 0984; Directiva de equipos de radio 2014/53/UE Artículo evaluado: 3.2; Número de certificado de examen de tipo de la UE: AN23C14158-1
 - Radio: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1


Directiva ROHS:- EN IEC 63000:2018


Año de la primera aplicación de la marca CE: 2022

Anticuoado: 15-06-2023

Lugar: Ashburton, UK

Firmas:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Guardián del TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Esta Declaración de conformidad se almacena como documento phn-5527

**EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE** (Svenska) (Sweden)

SE

Cambium Networks Ltd förklarar på eget ansvar att de produkter till vilka denna deklaration gäller, överensstämmer med de tillämpliga väsentliga kraven i följande direktiv (er) av Europeiska unionens råd:

- 2014/53/EU Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillverkning av radioutrustning på marknaden och om upphävande av direktiv 1999/5/EC (RED)
- 2011/65/EU Europaparlamentets och rådets förordning av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks 60 GHz cnWave V2000 Client Node**Tillverkare:** Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP**Beskrivning:** Point-to-MultiPoint/Point to Point trådlös Gigabit Ethernet-brygga**Modell:** V2000

Beskrivning	Artikelnummer	Gällande direktiv
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with no Cord	C600500C029A, C600500C029B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node no power supply no power cord	C600500C030A, C600500C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node 30W with EU Cord	C600500C031A, C600500C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb with EU cord	C600510C031A, C600510C031B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller 30W with EU cord	C600501C031A, C600501C031B	1, 2
60GHz Bridge in a Box 2Gb no power supply no cord	C600510C030A, C600510C030B	1, 2
60GHz cnWave V2000 Client Node controller no power supply no power cord	C600501C030A, C600501C030B	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034A	1, 2
PoE, 30.5W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply, accepts C5 connector	N000000L034B	1, 2
PoE, 60W, 56V, 5GbE DC Injector, Indoor, Energy Level 6 Supply	N000000L142A	1, 2
Gigabit Surge Suppressor	C000000L033A	1, 2
Approved Software	Release 1.xx.yy.zz or later (1 = major release, xx = minor release, yy = point release, zz = dot release)	

Varianter 60 GHz cnWave V2000 Client Node-systemet inkluderar 34,5 dBi integrerad antenn och kan levereras med valfritt PoE och Gigabit Surge Protector**Överensstämmelse:** Metoder som används för att visa överensstämmelse:**Direktivet om radioutrustning (RED):-**


- Artikel 3.1 a och 3.1 b; Bilaga II med harmoniserade standarder
 - Säkerhet: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - EMC: EN 301 489-1 v2.2.3; EN 301 489-17 v3.2.4
 - Hälsa EME: EN 50385:2017
- Artikel 3.2; Bilaga III Harmoniserade standarder och EU-anmält organ involverat i bedömningen av den tekniska filen: UL Verification Services Inc. OBS nr. 0984; Radioutrustningsdirektiv 2014/53/EU Artikel bedömd: 3.2; EU-typprovningcertifikatnummer: AN23C14158-1
 - Radio: EN 303 722 v1.2.1; EN 302 567 V2.1.1

ROHS-direktivet:- EN IEC 63000:2018


År för första ansökan om CE-märkning: 2022

Daterad: 15-06-2023

Plats: Ashburton, UK

Signaturer:

Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer



Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Behållare av TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denna försäkran om överensstämmelse lagras som dokument phn-5527